























		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		BGL010.2.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		BGL010.2.00.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO Radial reinforced driven tool Radial angetriebenes Werkzeug vergrößert		BGL020.2.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm Radial driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm		BGL030.2.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm		BGL030.2.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-up I=1:3 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 achsversetzt in Z um 36mm		BGL030.2.50
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		BGL080.2.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=70mm Axial driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug H=70mm		BGL150.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=50mm Axial driven tool H=50mm Axial angetriebenes Werkzeug H=50mm		BGL150.2.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=40mm Axial driven tool H=40mm Axial angetriebenes Werkzeug H=40mm		BGL150.2.30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO Axial rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt		BGL180.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MTSK Axial MTSK rear-set driven tool Axial MTSK angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt		BGL180.2.10.K

		PAGINA Page Seite
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:2 Axial gear-up I=1:2 rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 zurueckversetzt</p>		BGL225.2.10
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:3 Axial gear-up I=1:3 rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 zurueckversetzt</p>		BGL226.2.10
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=70mm Axial driven tool for internal polygon-making H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=70mm</p>		BGL230.2.10
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm Axial opposite face twin driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm</p>		BGL240.2.10 
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=70mm Axial single side twin head driven tool in Y H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgange in Y H=70mm</p>		BGL260.2.10
<p>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° ±90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°</p>		BGL335.2.00
<p>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° ±90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°</p>		BGL335.2.10
<p>MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug</p>		BGL340.2.20
<p>MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=70mm Slotting driven tool 25mm stroke H=70mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=70mm</p>		BGL360.2.02
<p>PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=16mm Radial single side twin static tool QD=16mm Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=16mm</p>		BGL438.2.00
<p>PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter</p>		BGL520.2.00
<p>PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter</p>		BGL520.2.10

		PAGINA Page Seite
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø 20mm / Ø 3/4" H=45mm Axial single boring bar holder Ø20mm / Ø3/4" H=45mm Axial Bohrhalter Ø20mm / Ø3/4" H=45mm</p>		BGL690.2.10
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø 20mm / Ø 3/4" H=75mm Axial single boring bar holder Ø20mm / Ø3/4" H=75mm Axial Bohrhalter Ø20mm / Ø3/4" H=75mm</p>		BGL700.2.10
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI IN Y Ø 20mm H=70mm Axial double boring bar holder 2 positions in Y Ø20mm H=70mm Axial Bohrhalter 2 Positionen in Y Ø20mm H=70mm</p>		BGL866.2.30




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
BGL1020316	ER16	1:1	6000	25Nm	-	X	66	-	-	-	-	CHUB36	CHMNER16
BGL1020416	ER16	1:1	6000	25Nm	P=30bar	X	66	-	-	-	-	CHUB36	CHMNER16
BGL1020320	ER20	1:1	6000	25Nm	-	X	58.2	-	-	-	-	CHUB36	CHSTER20
BGL1020420	ER20	1:1	6000	25Nm	P=30bar	X	65.7	-	-	-	-	CHUB36	CHSTER20
BGL1020325	ER25	1:1	6000	25Nm	-	X	59.2	-	-	-	-	CHUB36	CHSTER25
BGL1020120	ERA20	1:1	6000	25Nm	-	X	42.2	-	-	-	-	CHUB36	CHUB22
BGL1020220	ERA20	1:1	6000	25Nm	P=30bar	X	49.7	-	-	-	-	CHUB36	CHUB22
BGL1020512	WELDON 12	1:1	6000	25Nm	-	X	-	42.5	-	-	-	-	-
BGL1020716	Ø16x17	1:1	6000	25Nm	-	X	-	-	38.5	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 *

BIGLIA
MOD: B436

MODULO MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA BGL010-2-00




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32
 FOR MTSK-32 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32
 FUER MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
BGL1230132	MTSK-32	1:1	6000	25Nm	-	X	36.7	CHUB36	OKU0290009 *
BGL1230232	MTSK-32	1:1	6000	25Nm	P=30bar	X	44.7	CHUB36	OKU0290009 *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

BIGLIA
 MOD: B436

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK
 Radial MTSK driven tool
 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA BGL010-2-00-K




Subject to change without notice.

10/2018

**CUSCINETTI MAGGIORATI
PER LAVORAZIONI PESANTI**

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte lager fuer
schwerere Bearbeitungen




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	i	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussekuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
							OKU0290009 ▪	CHSTER20
BGL1190320	ER20	1:1	6000	50Nm	X	58.2	OKU0290009 ▪	CHSTER20
BGL1190325	ER25	1:1	6000	50Nm	X	59.2	OKU0290009 ▪	CHSTER25

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

BIGLIA
MOD: B436

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO
Radial reinforced driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug vergroessert

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA BGL020-2-00




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
								C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC *
BGL1130316	ERA16	1:1	6000	25Nm	X	-	X	C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC *
BGL1130416	ERA16	1:1	6000	25Nm	X	P=70bar	X	C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC *

BIGLIA
MOD: B436

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm
Radial driven tool re-directed in Z by 36mm
Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA BGL030-2-10




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
								C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC
BGL1131316	ERA16	1:2	12000	15Nm	X	-	X	C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC
BGL1131416	ERA16	1:2	12000	15Nm	X	P=70bar	X	C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC

BIGLIA
MOD: B436

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm
Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA BGL030-2-30



• Chiave inclusa

• Key included


• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
								C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC
BGL1132316	ERA16	1:3	18000	10Nm	X	-	X	C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC
BGL1132416	ERA16	1:3	18000	10Nm	X	P=70bar	X	C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC

BIGLIA
MOD: B436

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 DISASSATO IN Z 36mm
Radial geared-up I=1:3 driven tool re-directed in Z by 36mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 achsversetzt in Z um 36mm

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA BGL030-2-50



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



• Chiave inclusa

• Key included


• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
BGL1050216	ERA16	1:1	6000	20Nm	X	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC *	CHUB30

BIGLIA
MOD: B436

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y
Radial single side twin head driven tool in Y
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA BGL080-2-00




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
													CHSTER20	CHUB32
BGL1010120	ER20	1:1	6000	25Nm	X	-	X	77.16	-	41.5	-	-	CHSTER20	CHUB32
BGL1010220	ER20	1:1	6000	25Nm	X	P=70bar	X	77.16	-	51.5	-	-	CHSTER20	CHUB32
BGL1010516	Ø16x17	1:1	6000	25Nm	X	-	X	-	57	41.5	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB32

BIGLIA
MOD: B436

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=70mm
Axial driven tool H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=70mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA BGL150-2-10

Subject to change without notice.

10/2018




- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
BGL1170120	ER20	1:1	6000	25Nm	X	-	X	77.16	-	41.5	-	-	CHSTER20	CHUB32
BGL1170220	ER20	1:1	6000	25Nm	X	P=70bar	X	77.16	-	51.5	-	-	CHSTER20	CHUB32
BGL1170516	Ø16x17	1:1	6000	25Nm	X	-	X	-	57	41.5	16	17	CH_VTCROCE_M08 *	CHUB32

BIGLIA
MOD: B436

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=50mm
Axial driven tool H=50mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=50mm

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA BGL150-2-20




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen
BGL1180120	ER20	1:1	6000	25Nm	X	X	CHSTER20 CHUB32

BIGLIA
MOD: B436

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=40mm
Axial driven tool H=40mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=40mm

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA BGL150-2-30




- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
BGL1030120	ER20	1:1	6000	25Nm	X	-	X	41.16	73.5	CHSTER20	CHUB38	
BGL1030125	ER25	1:1	6000	25Nm	X	-	X	42.16	73.5	CHSTER25	CHUB38	
BGL1030225	ER25	1:1	6000	25Nm	X	P=70bar	X	42.16	83.5	CHSTER25	CHUB38	
BGL1030320	ERA20	1:1	6000	25Nm	X	-	X	24.5	73.5	CHUB38	CHUB22	CHTAER20ZC •
BGL1030420	ERA20	1:1	6000	25Nm	X	P=70bar	X	24.5	83.5	CHUB38	CHUB22	CHTAER20ZC •
BGL1030325	ERA25	1:1	6000	25Nm	X	-	X	28.5	73.5	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •
BGL1030425	ERA25	1:1	6000	25Nm	X	P=70bar	X	28.5	83.5	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •

BIGLIA
MOD: B436

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO
Axial rear-set driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA BGL180-2-10




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32
 FOR MTSK-32 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32
 FUER MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
BGL1240132	MTSK-32	1:1	6000	25Nm	X	-	X	73.5	CHUB36	CHUB38
BGL1240232	MTSK-32	1:1	6000	25Nm	X	P=70bar	X	83.5	CHUB36	CHUB38

BIGLIA
 MOD: B436

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MTSK
 Axial MTSK rear-set driven tool
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA BGL180-2-10-K

Subject to change without notice.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen


Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
BGL1090120	ER20	1:2	12000	15Nm	X			41.16	73.5	CHSTER20	CHUB38	
BGL1090125	ER25	1:2	12000	15Nm	X			42.16	73.5	CHSTER25	CHUB38	
BGL1090225	ER25	1:2	12000	15Nm	X	P=70bar	X	42.16	83.5	CHSTER25	CHUB38	
BGL1090320	ERA20	1:2	12000	15Nm	X		X	24.5	73.5	CHUB38	CHUB22	CHTAER20ZC •
BGL1090420	ERA20	1:2	12000	15Nm	X	P=70bar	X	24.5	83.5	CHUB38	CHUB22	CHTAER20ZC •
BGL1090325	ERA25	1:2	12000	15Nm	X		X	28.5	73.5	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •
BGL1090425	ERA25	1:2	12000	15Nm	X	P=70bar	X	28.5	83.5	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •

BIGLIA

MOD: B436

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:2
 Axial geared-up I=1:2 rear-set driven tool
 Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 zurueckversetzt

Subject to change without notice.






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA BGL225-2-10




- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	i	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
								C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC
BGL1120316	ERA16	1:3	18000	10Nm	X	-	X	C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC
BGL1120416	ERA16	1:3	18000	10Nm	X	P=70bar	X	C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC

BIGLIA
MOD: B436

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:3
Axial geared-up I=1:3 rear-set driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 zurueckversetzt

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA BGL226-2-10




Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausseukuehlung	A	A1	D	D1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
											CHUB36	CHSTER25
BGL1289125	ER25	1:1	6000	30Nm	X	X	-	82.4	-	-	CHUB36	CHSTER25
BGL1289108	WELDON 8	1:1	6000	30Nm	X	X	76.5	-	8	29	-	-
BGL1289110	WELDON 10	1:1	6000	30Nm	X	X	76.5	-	10	29	-	-
BGL1289112	WELDON 12	1:1	6000	30Nm	X	X	76.5	-	12	29	-	-
BGL1289116	WELDON 16	1:1	6000	30Nm	X	X	73.5	-	16	32	-	-

BIGLIA
MOD: B436

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=70mm
Axial driven tool for internal polygon-making H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=70mm

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA BGL230-2-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
BGL1352020	ERA20+ERA20	1:1	6000	30Nm	X	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

NEW

BIGLIA

MOD: B436

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm

Axial opposite face twin driven tool H=70mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm

Subject to change without notice.


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA BGL240-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
BGL1060216	ERA16	1:1	6000	20Nm	X	X	CHTAER16ZC	CHUB30

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

BIGLIA
MOD: B436

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=70mm
Axial single side twin head driven tool in Y H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgange in Y H=70mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA BGL260-2-10


Subject to change without notice.

10/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Con l'utensile orientato a 0° o 180°, non è possibile eseguire lavorazioni a centro-pezzo!
- It is not possible to make machining operations at the center of the part with tool oriented at 0° or at 180°
- Mit einem Werkzeug um 0° oder 180° orientiert, ist es nicht möglich, Verarbeitung von der Werkzeug-Mitte auszuführen.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	i	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
					X			X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHESL05
BGL1100120	ER A 16	1:1	6000	20Nm	X		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHESL05	CHTAER16ZC
BGL1100220	ER A 16	1:1	6000	20Nm	X	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHESL05	CHTAER16ZC

BIGLIA
MOD: B436

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=48mm
±90° adjustable angle driven tool H=48mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=48mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA BGL335-2-00


Subject to change without notice.

10/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA
- Please check the overall sizes for possible interferences
- Bitte überprüfen sie das Ausmass um mögliche Interferenzen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	i	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
					X			X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHESL05
BGL1101120	ER A 16	1:1	6000	20Nm	X		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHESL05	CHTAER16ZC
BGL1101220	ER A 16	1:1	6000	20Nm	X	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHESL05	CHTAER16ZC

BIGLIA
MOD: B436

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ H=65mm
 $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool H=65mm
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ H=65mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@tmarchetti.com
 http://www.tmmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA BGL335-2-10

Subject to change without notice.

10/2018




INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 20^\circ$

Cod. MT	i	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen				
						C HUB19	C HESL06	C HESL05	-	-
BGL1081116	1:1	6000	30Nm	X	16	C HUB19	C HESL06	C HESL05	-	-
BGL1081113	1:1	6000	30Nm	X	13	C HUB19	C HESL06	C HESL05	-	-
BGL1081110	1:1	6000	30Nm	X	10	C HUB19	C HESL06	C HESL05	-	C HUB17
BGL1081108	1:1	6000	30Nm	X	8	C HUB19	C HESL06	C HESL05	C HESL04	C HUB13
BGL1082116	2:1	3000	50Nm	X	16	C HUB19	C HESL06	C HESL05	-	-
BGL1082113	2:1	3000	50Nm	X	13	C HUB19	C HESL06	C HESL05	-	-
BGL1082110	2:1	3000	50Nm	X	10	C HUB19	C HESL06	C HESL05	-	C HUB17
BGL1082108	2:1	3000	50Nm	X	8	C HUB19	C HESL06	C HESL05	C HESL04	C HUB13

BIGLIA
MOD: B436

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE
Driven gear hobber
Angetriebenes Zahnradwaeltzraes-Werkzeug

Subject to change without notice.








M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA BGL340-2-20



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
BGL1270200	4:1	2400	X	X

BIGLIA

MOD: B436

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=70mm

Slotting driven tool 25mm stroke H=70mm

Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=70mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com






http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA BGL360-2-02

10/2018



Cod. MT	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	H	B
BGL1331600	X	X	mm	16	16

BIGLIA
MOD: B436

PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=16mm
Radial single side twin static tool QD=16mm
Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=16mm

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA BGL438-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
 OPTION OF M3/M4 WORKING
 ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE KENNAMETAL H=26 Sp. 3/4mm
- N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN
- N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
 - T-WRENCH FOR INSERT SET UP
 - T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
BGL1040226	1	X	X

BIGLIA
 MOD: B436

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA
 Radial blade holder
 Radial Abstechhalter

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA BGL520-2-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
 OPTION OF M3/M4 WORKING
 ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE KENNAMETAL H=26 Sp. 3/4mm
- N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN
- N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
 - T-WRENCH FOR INSERT SET UP
 - T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussehenkuehlung
BGL1140126	1	X	X

BIGLIA
 MOD: B436
 PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA
 Radial blade holder
 Radial Abstechhalter

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA BGL520-2-10

Subject to change without notice.

10/2018



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 -Ø20mm cod. KIT1000015
 -Ø3/4" cod. KIT1000005



Cod. MT	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
BGL1302000	X	X	X	mm	20
BGL1301905	X	X	X	Inch	3/4"

BIGLIA
 MOD: B436

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø20mm / Ø3/4" H=45mm
 Axial single boring bar holder Ø20mm / Ø3/4" H=45mm
 Axial Bohrhälter Ø20mm / Ø3/4" H=45mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA BGL690-2-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 -Ø20mm cod. KIT1000015
 -Ø3/4" cod. KIT1000005



Cod. MT	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
BGL1312000	X	X	X	mm	20
BGL1311905	X	X	X	Inch	3/4"

BIGLIA
 MOD: B436

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø20mm / Ø3/4" H=75mm
 Axial single boring bar holder Ø20mm / Ø3/4" H=75mm
 Axial Bohrhalter Ø20mm / Ø3/4" H=75mm

Subject to change without notice.


M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA BGL700-2-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 -Ø20mm cod. KIT1000015



Cod. MT	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
BGL1322000	X	X	X	mm	20

BIGLIA
 MOD: B436

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI IN Y Ø20mm H=70mm
 Axial double boring bar holder 2 positions in Y Ø20mm H=70mm
 Axial Bohrhalter 2 Positionen in Y Ø20mm H=70mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA BGL866-2-30

