


































		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		DW 0010.1.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		DW 0010.1.00.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		DW 0010.1.01
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm Radial driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm		DW 0030.1.10
MODULO MOTORIZZ. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm		DW 0030.1.30
MODULO MOTORIZZ. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-up I=1:3 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 achsversetzt in Z um 36mm		DW 0030.1.50
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		DW 0080.1.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=65mm Axial driven tool H=65mm Axial angetriebenes Werkzeug H=65mm		DW 0150.1.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=65mm Axial MTSK driven tool H=65mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=65mm		DW 0150.1.00.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=105mm Axial driven tool H=105mm Axial angetriebenes Werkzeug H=105mm		DW 0150.1.20 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=105mm Axial MTSK driven tool H=105mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=105mm		DW 0150.1.20.K 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO H=85mm Axial rear-set driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=85mm		DW 0180.1.10

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MTSK H=85mm Axial MTSK rear-set driven tool H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=85mm		DW 0180.1.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=65mm Axial gear-up I=1:2 driven tool H=65mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=65mm		DW 0200.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:3 H=65mm Axial gear-up I=1:3 rear-set driven tool H=65mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 zurueckversetzt H=65mm		DW 0226.1.05
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:3 H=85mm Axial gear-up I=1:3 rear-set driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 zurueckversetzt H=85mm		DW 0226.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO BISPORGENTE Axial opposite face rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt halb vorspringend		DW 0243.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y Axial single side twin head driven tool in Y Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		DW 0260.1.10
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° ±90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°		DW 0335.1.00
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		DW 0340.1.20
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=75mm Slotting driven tool 25mm stroke H=75mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=75mm		DW 0360.1.02
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" Radial single static tool QD=20mm / QD=3/4" Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"		DW 0420.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4" Radial single side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"		DW 0440.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE MULTIPLO QD=20mm / QD=3/4" Radial multiple static tool QD=20mm / QD=3/4" Radial Mehrfach-Halter QD=20mm / QD=3/4"		DW 0440.1.50

		PAGINA Page Seite
<p>PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4" H=60mm Radial double static tool QD=20mm / QD=3/4" H=60mm Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" H=60mm</p>		DW 0450.1.00
<p>PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter</p>		DW 0520.1.10
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" Axial single static tool QD=20mm / QD=3/4" Axial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"</p>		DW 0550.1.00
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm Axial single boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm Axial Bohrhalter Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm</p>		DW 0650.1.10
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm / Ø1 1/4" H=85mm Axial single boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" H=85mm Axial Bohrhalter Ø32mm / Ø1 1/4" H=85mm</p>		DW 0660.1.10
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø25mm / Ø1" Axial double boring bar holder Ø25mm / Ø1" Axial Bohrhalter 2 Positionen Ø25mm / Ø1"</p>		DW 0864.1.50
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO 2 POSIZ Ø20mm / Ø3/4" Axial 2 position rear set boring bar holder Ø20mm / Ø3/4" Axial Bohrhalter 2 Positionen zurueckversetzt Ø20mm / Ø3/4"</p>		DW 0876.1.00
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3 POSIZIONI Ø20mm / Ø3/4" Axial 3 position boring bar holder Ø20mm / Ø3/4" Axial Bohrhalter 3 Positionen Ø20mm / Ø3/4"</p>		DW 0888.1.10
<p>CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO Tailstock for subspindle Gegenspitz fuer Gegenspindel</p>		DW 0950.1.00

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat



Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 00110220	ER A 20	1:1	6000	35Nm	P=30bar	X	52.73	-	-	-	CHUB22	CHUB36
DW 00110125	ER A 25	1:1	6000	35Nm	-	X	63.03	-	-	-	CHUB27	CHUB40
DW 00111617	Ø16x17	1:1	6000	35Nm	-	X	-	52	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36
DW 00111919	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	35Nm	-	X	-	52	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TW2100M 10ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW0010-1-00



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32
 FOR MTSK-32 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32
 FUER MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 01780132	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	-	X	42.2	CHUB36	OKU0290009 *
DW 01780232	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	P=30bar	X	49.7	CHUB36	OKU0290009 *


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TW2100M 10ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK
 Radial MTSK driven tool
 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW0010-1-00-K




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
DW 02000325	ERA25	1:1	6000	35Nm	-	X	52	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009
DW 02000425	ERA25	1:1	6000	35Nm	P=30bar	X	60	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

DOOSAN BMT 45
 MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TW2100M 10ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE
 Radial driven tool
 Radial angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0010-1-01



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
								C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC
DW 01890316	ERA16	1:1	6000	25Nm	X	-	X	C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC
DW 01890416	ERA16	1:1	6000	25Nm	X	P=70bar	X	C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC

DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TW2100M 10ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm
 Radial driven tool re-directed in Z by 36mm
 Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm

Subject to change without notice.






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0030-1-10



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
								C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC
DW 01891316	ERA16	1:2	12000	15Nm	X	-	X	C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC
DW 01891416	ERA16	1:2	12000	15Nm	X	P=70bar	X	C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC

DOOSAN BMT 45


MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TW2100M 10ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm

Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0030-1-30



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
								C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC
DW 01892316	ERA16	1:3	18000	10Nm	X	-	X	C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC
DW 01892416	ERA16	1:3	18000	10Nm	X	P=70bar	X	C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC

DOOSAN BMT 45


MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TW2100M 10ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 DISASSATO IN Z 36mm

Radial geared-up I=1:3 driven tool re-directed in Z by 36mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 achsversetzt in Z um 36mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA DW 0030-1-50



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 01460216	ERA16	1:1	6000	30Nm	X	CHUB19_SP3	CHUB30	CHTAER16ZC •

DOOSAN BMT 45
MOD: LYNX 220 LY/LSY - PUMA MX1600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y
Radial single side twin head driven tool in Y
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW0080-1-00



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
DW 02290320	ERA20	1:1	6000	35Nm	X	-	X	66,5	46	CHUB22	CHTAER20ZC	OKU0290009
DW 02290420	ERA20	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	66,5	56	CHUB22	CHTAER20ZC	OKU0290009
DW 02290325	ERA25	1:1	6000	35Nm	X	-	X	70	46	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009
DW 02290425	ERA25	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	70	56	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009

DOOSAN BMT 45


MOD: LYNX 220 M/LM/LMS - LYNX 2100 M/LM/LMS - PUMA MX1600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=65mm

Axial driven tool H=65mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=65mm

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0150-1-00




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32
 FOR MTSK-32 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32
 FUER MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW01790132	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	X	-	X	46	CHUB36	OKU0290009 ▪
DW01790232	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	56	CHUB36	OKU0290009 ▪

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

DOOSAN BMT 45
 MOD: LYNX 220 M/LM/LMS - LYNX 2100 M/LM/LMS - PUMA MX1600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=65mm
 Axial MTSK driven tool H=65mm
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=65mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW0150-1-00-K

Subject to change without notice.

10/2018




- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelsetseite/Gegenspindelsetseite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen			
DW 02680320	ERA20	1:1	6000	35Nm	X	-	X	66.5	46	CHUB22	CHTAER20ZC	OKU0290009	NEW
DW 02680420	ERA20	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	66.5	56	CHUB22	CHTAER20ZC	OKU0290009	NEW
DW 02680325	ERA25	1:1	6000	35Nm	X	-	X	70	46	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009	NEW
DW 02680425	ERA25	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	70	56	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009	NEW

DOOSAN BMT 45
MOD: PUMA TW 2100M 10ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=105mm
Axial driven tool H=105mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=105mm

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0150-1-20



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32
 FOR MTSK-32 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32
 FUER MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW02690132	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	X	-	X	46	CHUB36	OKU0290009 ▪
DW02690232	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	56	CHUB36	OKU0290009 ▪

NEW
NEW

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

DOOSAN BMT 45
 MOD: PUMA TW2100M 10ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=105mm
 Axial MTSK driven tool H=105mm
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=105mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW0150-1-20-K


Subject to change without notice.

10/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

CHIAVI NON INCLUDE
Keys not included
Schlüssel nicht einbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B			
DW 02310120	ER20	1:1	6000	35Nm	X	-	X	41.16	73.5	-	CHSTER20	OKU0290009
DW 02310320	ERA20	1:1	6000	35Nm	X	-	X	24.5	73.5	CHUB22	CHTAER20ZC	OKU0290009
DW 02310420	ERA20	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	24.5	83.5	CHUB22	CHTAER20ZC	OKU0290009
DW 02310125	ER25	1:1	6000	35Nm	X	-	X	42.16	73.5	-	CHSTER25	OKU0290009
DW 02310225	ER25	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	42.16	83.5	-	CHSTER25	OKU0290009
DW 02310325	ERA25	1:1	6000	35Nm	X	-	X	28.5	73.5	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009
DW 02310425	ERA25	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	28.5	83.5	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009

DOOSAN BMT 45


MOD: LYNX 220 LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS - PUMA MX1600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO H=85mm

Axial rear-set driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=85mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA DW 0180-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interfeerenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32
 FOR MTSK-32 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32
 FUER MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32

Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW02300132	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	X	-	X	73.5	CHUB36	OKU0290009 ▪
DW02300232	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	83.5	CHUB36	OKU0290009 ▪

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

DOOSAN BMT 45


MOD: LYNX 220 LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS - PUMA MX1600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MTSK H=85mm

Axial MTSK rear-set driven tool H=85mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=85mm




Subject to change without notice.



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA DW0180-1-10-K



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW02320111	ER11	1:2	12000	20Nm	X	-	X	49.5	CHUB17	OKU0290009
DW02320211	ER11	1:2	12000	20Nm	X	P=70bar	X	57.5	CHUB17	OKU0290009

DOOSAN BMT 45


MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS - PUMA MX1600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=65mm

Axial gear-driven I=1:2 driven tool H=65mm

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=65mm

Subject to change without notice.



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW0200-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 02230316	ERA16	1:3	18000	10Nm	X	-	X	70.5	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC
DW 02230416	ERA16	1:3	18000	10Nm	X	P=30bar	X	81.5	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC

DOOSAN BMT 45
 MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS - PUMA MX1600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:3 H=65mm
 Axial gear-up I=1:3 rear-set driven tool H=65mm
 Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 zurueckversetzt H=65mm

Subject to change without notice.



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0226-1-05

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
									CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC
DW 01650316	ERA16	1:3	18000	10Nm	X	-	X	70.5	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC
DW 01650416	ERA16	1:3	18000	10Nm	X	P=30bar	X	81.5	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC

DOOSAN BMT 45


MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS - PUMA MX1600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:3 H=85mm

Axial gear-up I=1:3 rear-set driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 zurueckversetzt H=85mm

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casio Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA DW0226-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
DW 01360125	ER25+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	CHSTER25	CHUB29	CHUB36

DOOSAN BMT 45
MOD: LYNX 220 LMS/LSY - LYNX 2100 LMS - PUMA MX1600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO BISPORGENTE
Axial opposite face rear-set driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt halb vorspringend

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com





PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0243-1-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäohnt.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW01470216	ERA16	1:1	6000	30Nm	X	X	CHUB19_SP3	CHUB30	CHTAER16ZC *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

DOOSAN BMT 45
MOD: LYNX 220 LY/LSY - PUMA MX1600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y
Axial single side twin head driven tool in Y
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW0260-1-10

Subject to change without notice.

10/2018



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW00040116	ER A 16	1:1	6000	20Nm	X	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHESL05	CHTAER16ZC

DOOSAN BMT 45


MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS - PUMA MX1600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90°

±90° adjustable angle driven tool

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW0335-1-00




INCLINAZIONE
REGOLABILE ±20°

Cod. MT	i	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen				
						C HUB19	C HESL06	C HESL05	-	-
DW 01611116	1:1	6000	30Nm	X	16	C HUB19	C HESL06	C HESL05	-	-
DW 01611113	1:1	6000	30Nm	X	13	C HUB19	C HESL06	C HESL05	-	-
DW 01611110	1:1	6000	30Nm	X	10	C HUB19	C HESL06	C HESL05	-	C HUB17
DW 01611108	1:1	6000	30Nm	X	8	C HUB19	C HESL06	C HESL05	C HESL04	C HUB13
DW 01612116	2:1	3000	50Nm	X	16	C HUB19	C HESL06	C HESL05	-	-
DW 01612113	2:1	3000	50Nm	X	13	C HUB19	C HESL06	C HESL05	-	-
DW 01612110	2:1	3000	50Nm	X	10	C HUB19	C HESL06	C HESL05	-	C HUB17
DW 01612108	2:1	3000	50Nm	X	8	C HUB19	C HESL06	C HESL05	C HESL04	C HUB13

DOOSAN BMT 45
MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS - PUMA MX1600 16ST.

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE
Driven gear hobber
Angetriebenes Zahnradwaeltzraes-Werkzeug

Subject to change without notice.








M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0340-1-20



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01870200	4:1	2400	X	X

DOOSAN BMT 45
 MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS - PUMA MX1600 16ST.
 MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=75mm
 Slotting driven tool 25mm stroke H=75mm
 Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=75mm







M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW0360-1-02

Subject to change without notice.



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Misure Dimensions Masse	L	B	H
DW00312000	1/2	X	mm	62	20	20
DW00312010	1/2	X	mm	85	20	20
DW00311905	1/2	X	Inch	62	3/4"	3/4"

DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TW2100M 10ST.

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4"

Radial single static tool QD=20mm / QD=3/4"

Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.

M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW0420-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	H	B	D1	D2
DW 01512000	2	X	mm	20	20	30	30
DW 01511905	2	X	inch	3/4"	3/4"	1 1/8"	1 1/8"

DOOSAN BMT 45
MOD: LYNX 220 LY/LSY - PUMA MX1600 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4"
Radial single side twin static tool QD=20mm / QD=3/4"
Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW0440-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Misure Dimensions Masse	H	B
DW 00532000	2	mm	20	20
DW 00531905	2	Inch	3/4"	3/4"

DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 M/LM

PORTAUTENSILE RADIALE MULTIPLIO QD=20mm / QD=3/4"

Radial multiple static tool QD=20mm / QD=3/4"

Radial Mehrfach-Halter QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884




Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0440-1-50



Cod. MT	N°Utensili N° Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW01482000	2/4	X	mm	20	20
DW01481905	2/4	X	Inch	3/4"	3/4"

DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 LMS/LSY - LYNX 2100 LMS - PUMA MX1600 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4" H=60mm

Radial double static tool QD=20mm / QD=3/4" H=60mm

Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" H=60mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com



http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW0450-1-00

10/2018



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
 OPTION OF M3/M4 WORKING
 ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE KENNAMETAL H=26 Sp. 3/4mm
- N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN
- N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
 - T-WRENCH FOR INSERT SET UP
 - T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 01570126	1	X	X

DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS - PUMA MX1600 16ST. - PUMA TW2100M 10ST.

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA

Radial blade holder

Radial Abstechhalter

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0520-1-10



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW00282000	1	X	mm	20	20
DW00281905	1	X	Inch	3/4"	3/4"

DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 M/LM/LMS - LYNX 2100 M/LM/LMS - PUMA MX1600 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4"

Axial single static tool QD=20mm / QD=3/4"

Axial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA DW0550-1-00

10/2018



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø32-Ø1 1/4" KIT1000001



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00293200	1	X	X	X	mm	32
DW00293175	1	X	X	X	Inch	1 1/4"

DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 M/LM/LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS - PUMA MX1600 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm

Axial single boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm

Axial Bohrhälter Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm

Subject to change without notice.

M.T. srl


Via Casio Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW0650-1-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø32 - Ø1 1/4" cod. KIT1000001



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW02273200	X	X	X	mm	32
DW02273175	X	X	X	Inch	1 1/4"

DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS - PUMA MX1600 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm / Ø1 1/4" H=85mm

Axial single boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" H=85mm

Axial Bohrhälter Ø32mm / Ø1 1/4" H=85mm

Subject to change without notice.

M.T. srl





Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW0660-1-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø25-Ø1" cod. KIT1000006



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW 00522500	2	X	X	X	mm	25
DW 00522540	2	X	X	X	Inch	1"

DOOSAN BMT 45
 MOD: LYNX 220 M/LM

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø25mm / Ø1"
 Axial double boring bar holder Ø25mm / Ø1"
 Axial Bohrhälter 2 Positionen Ø25mm / Ø1"

Subject to change without notice.


M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW0864-1-50



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø20 / Ø3/4" cod. KIT1000028



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FUER REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW 01492000	2	X	X	X	mm	20
DW 01491905	2	X	X	X	Inch	3/4"

DOOSAN BMT45

MOD: LYNX 220 LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS

PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO 2 POSIZIONI Ø20mm / Ø3/4"

Axial 2 position rear set boring bar holder Ø20mm / Ø3/4"

Axial Bohrhalter 2 Positionen zurueckversetzt Ø20mm / Ø3/4"

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW0876-1-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 -Ø20 cod. KIT1000015
 -Ø3/4" cod. KIT1000005



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW 01502000	3	X	X	mm	20
DW 01501905	3	X	X	Inch	3/4"

DOOSAN BMT 45

MOD: LYNX 220 LMS/LY/LSY - LYNX 2100 M/LM/LMS

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3 POSIZIONI Ø20mm / Ø3/4"

Axial 3 position boring bar holder Ø20mm / Ø3/4"

Axial Bohrhalter 3 Positionen Ø20mm / Ø3/4"

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW0888-1-10



Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	D	L
DW 01900100	1	X	38	100
DW 01900100L	1	X	2"	106.4

DOOSAN BMT 45
 MOD: LYNX 220 LMS/LSY - LYNX 2100 LMS - PUMA MX1600 16ST.

CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO
 Tailstock for subspindle
 Gegenspitz fuer Gegenspindel

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0950-1-00

