


























		PAGINA Page Seite
<p>MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug</p>		HW C010.3.00
<p>MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug</p>		HW C010.3.00.K
<p>MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 100mm Radial driven tool re-directed in Z by 100mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 100mm</p>		HW C030.3.10
<p>MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 100mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 100mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 100mm</p>		HW C030.3.20
<p>MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 47.5mm Radial driven tool re-directed in Z by 47.5mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 47.5mm</p>		HW C033.3.10
<p>MODULO MOTOR. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 47.5mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 47.5mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 47.5mm</p>		HW C033.3.30
<p>MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:4 Radial geared-up I=1:4 driven tool Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:4</p>		HW C058.3.00
<p>MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCiato DISASSATO IN Z 187.5mm Radial inverted driven tool re-directed in Z by 187.5 mm Radial angetriebenes Werkzeug umgekehrt achsversetzt in Z um 187.5 mm</p>		HW C120.3.10
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=90mm Axial reinforced driven tool H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroesset H=90mm</p>		HW C170.3.20
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=90mm Axial MTSK reinforced driven tool H=90mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroesset H=90mm</p>		HW C170.3.20.K
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=110mm Axial reinforced driven tool H=110mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroesset H=110mm</p>		HW C170.3.30
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=110mm Axial MTSK reinforced driven tool H=110mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroesset H=110mm</p>		HW C170.3.30.K

		PAGINA Page Seite
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=90mm Axial geared-down I=2:1 driven tool H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=90mm</p>		HWC190.3.20
<p>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° +/-90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°</p>		HWC339.3.00
<p>MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO Reinforced driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert</p>		HWC340.3.60
<p>MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE (TAGLIA GRANDE) Driven gear hobber (big size) Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug (grosse version)</p>		HWC340.3.80
<p>MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=90mm Slotting driven tool 50mm stroke H=90mm Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=90mm</p>		HWC360.3.00
<p>MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=90mm Slotting driven tool 25mm stroke H=90mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=90mm</p>		HWC360.3.01
<p>PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4" Radial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4" Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"</p>		HWC423.3.00
<p>PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm Radial single static tool QD=25mm Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm</p>		HWC423.3.01
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4" Axial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4" Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"</p>		HWC552.3.00
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø80mm H=110mm Axial single boring bar holder Ø80mm H=110mm Axial Bohrhalter Ø80mm H=110mm</p>		HWC580.3.20
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm H=110mm Axial single boring bar holder Ø50mm H=110mm Axial Bohrhalter Ø50mm H=110mm</p>		HWC620.3.10



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW 01560140	ER40	1:1	6000	140Nm	-	X	81.7	CHSTER40	OKU0430007 *	-
DW 01560240	ER40	1:1	6000	140Nm	P=30bar	X	81.7	CHSTER40	OKU0430007 *	-
DW 01560332	ERA32	1:1	6000	140Nm	-	X	50	CHUB30	OKU0430007 *	CHTAER32ZC *
DW 01560432	ERA32	1:1	6000	140Nm	P=30bar	X	50	CHUB30	OKU0430007 *	CHTAER32ZC *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

HW ACHEON


HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC

MODULO MOTORIZZATO RADIALE

Radial driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC010-3-00




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
 FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
 FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 02130150	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	-	X	CHUB55	OKU0430007 ■
DW 02130250	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	P=30bar	X	CHUB55	OKU0430007 ■

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

HW ACHEON
 HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK
 Radial MTSK driven tool
 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


PAGINA HWC010-3-00-K

Subject to change without notice.

10/2018




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
								C HUB36	OKU0430007	CHTAER40ZC
DW01991140	ERA40	1:1	6000	100Nm	-	X	7	C HUB36	OKU0430007	CHTAER40ZC
DW01992240	ERA40	1:1	6000	100Nm	P=70bar	X	18	C HUB36	OKU0430007	CHTAER40ZC

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

HW ACHEON
 HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 100mm
 Radial driven tool re-directed in Z by 100mm
 Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 100mm

Subject to change without notice.






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC030-3-10




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW01992140	ERA40	2:1	3000	160Nm	-	X	7	CHUB36	OKU0430007	CHTAER40ZC
DW01994240	ERA40	2:1	3000	160Nm	P=70bar	X	18	CHUB36	OKU0430007	CHTAER40ZC

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

HW ACHEON
 HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 100mm
 Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 100mm
 Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 100mm

Subject to change without notice.





M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC030-3-20




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW00430120	ERA20	1:1	6000	80Nm	X	X	CHUB36	CHUB22

HW ACHEON
 HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 47.5mm
 Radial driven tool re-directed in Z by 47.5mm
 Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 47.5mm





Subject to change without notice.



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA HWC033-3-10



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	i	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 00430220	ERA20	1:2	12000	50Nm	X	X	CHUB36	CHUB22

HW ACHEON


HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC

MODULO MOTOR. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 47.5mm

Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 47.5mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 47.5mm

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC033-3-30



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
DW00450116	ER16	1:4	12000	15Nm	P=30bar	CHMNER16	CHUB17

HWACHEON


HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:4

Radial geared-up I=1:4 driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:4

Subject to change without notice.



M.T. srl





Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC058-3-00



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
0841225	ER25	1:2	8000	40Nm	X	8.84	CHSTER25	CHUB36
0841232	ER32	1:2	8000	40Nm	X	3.66	CHSTER32	CHUB36

HW ACHEON


HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCiato DISASSATO IN Z 187.5mm

Radial inverted driven tool re-directed in Z by 187.5 mm

Radial angetriebenes Werkzeug ungekehrt achsversetzt in Z um 187.5 mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI






PAGINA HWC 120-3-10

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
										CHSTER40	OKU0430007
DW 00650140	ER40	1:1	6000	140Nm	-	X	109.7	-	64	CHSTER40	OKU0430007
DW 00650240	ER40	1:1	6000	140Nm	P=70bar	X	109.7	-	77.5	CHSTER40	OKU0430007
DW 00650725	WELDON 25	1:1	6000	140Nm	-	X	-	109.5	64	-	-
DW 00650825	WELDON 25	1:1	6000	140Nm	P=70bar	X	-	109.5	77.5	-	-

HW ACHEON


HI-TECH 550 - VT550/650 MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=90mm

Axial reinforced driven tool H=90mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=90mm

Subject to change without notice.



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA HWC170-3-20



CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lu-br.interna Coolant through Innenkuehlung	Lu-br.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 02150150	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	X	-	X	64	CHUB55	OKU0430007 ▪
DW 02150250	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	X	P=70bar	X	76.5	CHUB55	OKU0430007 ▪

HW ACHEON


HI-TECH 550 - VT550/650 MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=90mm

Axial MTSK reinforced driven tool H=90mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=90mm

Subject to change without notice.



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC170-3-20-K


10/2018



CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
										CHSTER40	OKU0430007
DW 01340140	ER40	1:1	6000	140Nm	-	X	109.7	-	64	CHSTER40	OKU0430007
DW 01340240	ER40	1:1	6000	140Nm	P=70bar	X	109.7	-	76.5	CHSTER40	OKU0430007
DW 01340725	WELDON 25	1:1	6000	140Nm	-	X	-	109.5	64	-	-
DW 01340825	WELDON 25	1:1	6000	140Nm	P=70bar	X	-	109.5	76.5	-	-

HW ACHEON


HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=110mm

Axial reinforced driven tool H=110mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=110mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI






PAGINA HWC 170-3-30

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegen-spindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 02160150	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	X	-	X	64	CHUB55	OKU0430007 ▪
DW 02160250	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	X	P=70bar	X	76.5	CHUB55	OKU0430007 ▪

HW ACHEON


HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=110mm

Axial MTSK reinforced driven tool H=110mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=110mm

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC170-3-30-K




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelsete/ Gegenspindelsete	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 01370140	ER40	2:1	3000	180Nm	X	-	X	122.66	-	59	-	-	CHUB46	CHSTER40
DW 01370240	ER40	2:1	3000	180Nm	X	P=70bar	X	122.66	-	70	-	-	CHUB46	CHSTER40
DW 01372733	Ø27x33	2:1	3000	180Nm	X	-	X	-	92.5	59	27	33	CHUB46	CH_VTCROCE_M12 *

HW ACHEON
HI-TECH 550

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=90mm
Axial geared-down I=2:1 driven tool H=90mm
Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=90mm

Subject to change without notice.





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA HWC 190-3-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluesstel inbegriffen				
DW00820332	ERA32	1:1	6000	50Nm		X	81	CHUB30	CHUB46	CHTAER32ZC	CHESL10	CHESL06
DW00820432	ERA32	1:1	6000	50Nm	P=70bar	X	81	CHUB30	CHUB46	CHTAER32ZC	CHESL10	CHESL06
DW00820140	ER40	1:1	6000	50Nm		X	108.66	-	CHUB46	CHSTER40	CHESL10	CHESL06
DW00820240	ER40	1:1	6000	50Nm	P=70bar	X	108.66	-	CHUB46	CHSTER40	CHESL10	CHESL06

HW ACHEON


HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°

+/-90° adjustable angle driven tool

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC339-3-00



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- mm / inch - N°1 ALBERO + DISTANZIALI
 - N°1 SHAFT + SPACER
 - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
 FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
 FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
								CHUB30	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")
DW 00251100	1:1	6000	90Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")
DW 00252100	2:1	3000	110Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")

HW ACHEON


HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO

Reinforced driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaeltzfraes-Werkzeug vergroessert

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC340-3-60



D (mm)	Ø MAX (mm)
22	89
27-32	100



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- | mm / inch | |
|-----------|-----------------------------|
| | - N°1 ALBERO + DISTANZIALI |
| | - N°1 SHAFT + SPACER |
| | - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK |

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
 FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
 FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

INCLINAZIONE
 REGOLABILE ±180°

Cod. MT	i	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
						CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB19
DW 00811100	1:1	6000	110Nm	X	22-27-32	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB19
DW 00812100	2:1	3000	130Nm	X	22-27-32	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB19

HW ACHEON


HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75)

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE (TAGLIA GRANDE)

Driven gear hobber (big size)

Angetriebenes Zahnradwaeltzraes-Werkzeug (grosse version)

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC340-3-80



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01980100	4:1	2000	X	X

HW ACHEON
 HI-TECH 550 - VT550/650 MC

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=90mm
 Slotting driven tool 50mm stroke H=90mm
 Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=90mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC360-3-00



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Luhr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 01980200	4:1	2400	X	X

HW ACHEON
 HI-TECH 550 - VT550/650 MC

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=90mm
 Slotting driven tool 25mm stroke H=90mm
 Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=90mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC360-3-01



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Misure Dimensions Masse	B	H
DW 01302500	1	mm	25	25
DW 01302540	1	Inch	1"	1"
DW 01303200	1	mm	32	32
DW 01303175	1	Inch	1-1/4"	1-1/4"

HW ACHEON

HI-TECH 550

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"

Radial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"

Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)





e-mail: mtma@tmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC423-3-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW00752500	1	X	mm	25	25

HW ACHEON

HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm

Radial single static tool QD=25mm

Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm

Subject to change without notice.

M.T. srl





Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC423-3-01



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW 01312500	1	X	mm	25	25
DW 01312540	1	X	Inch	1"	1"
DW 01313175	1	X	Inch	1-1/4"	1-1/4"
DW 01313200	1	X	mm	32	32

HW ACHEON

HI-TECH 550

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"

Axial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"

Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA HWC552-3-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø80 cod. KIT1005013

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
 ONLY SEAL (OPTIONAL)
 NUR DICHTUNG (OPTIONAL)
 cod. MNL0620002



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW01328000	1	X	X	mm	80

HW ACHEON

HI-TECH 550

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø80mm H=110mm

Axial single boring bar holder Ø80mm H=110mm

Axial Bohrhälter Ø80mm H=110mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC580-3-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø50 cod. KIT1000002



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW01335000	1	X	X	mm	50

HW ACHEON
 HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC
 PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm H=110mm
 Axial single boring bar holder Ø50mm H=110mm
 Axial Bohrhälter Ø50mm H=110mm

Subject to change without notice.

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC620-3-10

