




























		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		MTR010.2.00 
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		MTR010.2.00.K 
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		MTR010.2.01 
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm Radial driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm		MTR030.2.10 
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm		MTR030.2.30 
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-up I=1:3 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 achsversetzt in Z um 36mm		MTR030.2.50 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=65mm Axial driven tool H=65mm Axial angetriebenes Werkzeug H=65mm		MTR150.2.00 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=65mm Axial MTSK driven tool H=65mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=65mm		MTR150.2.00.K 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO H=85mm Axial rear-set driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=85mm		MTR180.2.10 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MTSK H=85mm Axial MTSK rear-set driven tool H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=85mm		MTR180.2.10.K 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=65mm Axial gear-up I=1:2 driven tool H=65mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=65mm		MTR200.2.10 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:3 H=65mm Axial gear-up I=1:3 rear-set driven tool H=65mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 zurueckversetzt H=65mm		MTR226.2.05 

		PAGINA Page Seite
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:3 H=85mm Axial gear-up I=1:3 rear-set driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 zurueckversetzt H=85mm</p>		MTR226.2.10 NEW
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO BISPORGENTE Axial opposite face rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt halb vorspringend</p>		MTR243.2.10 NEW
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y Axial single side twin head driven tool in Y Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y</p>		MTR260.2.10 NEW
<p>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° ±90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°</p>		MTR335.2.00 NEW
<p>MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug</p>		MTR340.2.20 NEW
<p>MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=75mm Slotting driven tool 25mm stroke H=75mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=75mm</p>		MTR360.2.02 NEW
<p>PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4" H=60mm Radial double static tool QD=20mm / QD=3/4" H=60mm Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" H=60mm</p>		MTR450.2.00 NEW
<p>PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter</p>		MTR520.2.10 NEW
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm Axial single boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm Axial Bohrhalter Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm</p>		MTR650.2.10 NEW
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm / Ø1 1/4" H=85mm Axial single boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" H=85mm Axial Bohrhalter Ø32mm / Ø1 1/4" H=85mm</p>		MTR660.2.10 NEW
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO 2 POSIZ. Ø20mm / Ø3/4" Axial 2 position rear set boring bar holder Ø20mm / Ø3/4" Axial Bohrhalter 2 Positionen zurueckversetzt Ø20mm / Ø3/4"</p>		MTR876.2.00 NEW
<p>CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO Tailstock for subspindle Gegenspitz fuer Gegenspindel</p>		MTR950.2.00 NEW

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat



Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 00110220	ER A 20	1:1	6000	35Nm	P=30bar	X	52.73	-	-	-	CHUB22	CHUB36
DW 00110125	ER A 25	1:1	6000	35Nm	-	X	63.03	-	-	-	CHUB27	CHUB40
DW 00111617	Ø16x17	1:1	6000	35Nm	-	X	-	52	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36
DW 00111919	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	35Nm	-	X	-	52	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

MT RENT
 MOD: T22Y/SY 16ST.
 MODULO MOTORIZZATO RADIALE
 Radial driven tool
 Radial angetriebenes Werkzeug






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA MTR010-2-00

Subject to change without notice.



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32
 FOR MTSK-32 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32
 FUER MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 01780132	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	-	X	42.2	CHUB36	OKU0290009 *
DW 01780232	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	P=30bar	X	49.7	CHUB36	OKU0290009 *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

MT RENT
 MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK
 Radial MTSK driven tool
 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MTR010-2-00-K



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
DW 02000325	ERA25	1:1	6000	35Nm	-	X	52	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009
DW 02000425	ERA25	1:1	6000	35Nm	P=30bar	X	60	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen




MT RENT
 MOD: T22Y/SY 16ST.
 MODULO MOTORIZZATO RADIALE
 Radial driven tool
 Radial angetriebenes Werkzeug
 Subject to change without notice.



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MTR010-2-01




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
								C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC
DW 01890316	ERA16	1:1	6000	25Nm	X	-	X	C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC
DW 01890416	ERA16	1:1	6000	25Nm	X	P=70bar	X	C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC

MT RENT
MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm
Radial driven tool re-directed in Z by 36mm
Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MTR030-2-10

Subject to change without notice.

10/2018




- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
								C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC
DW 01891316	ERA16	1:2	12000	15Nm	X	-	X	C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC
DW 01891416	ERA16	1:2	12000	15Nm	X	P=70bar	X	C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC

MT RENT
MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm
Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MTR030-2-30

Subject to change without notice.

10/2018




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
								C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC
DW 01892316	ERA16	1:3	18000	10Nm	X	-	X	C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC
DW 01892416	ERA16	1:3	18000	10Nm	X	P=70bar	X	C HUB30	C HUB19_SP3	C HTAER16ZC

MT RENT
MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 DISASSATO IN Z 36mm
Radial geared-up I=1:3 driven tool re-directed in Z by 36mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 achsversetzt in Z um 36mm

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MTR030-2-50




- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversibile sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
DW 02290320	ERA20	1:1	6000	35Nm	X	-	X	66,5	46	CHUB22	CHTAER20ZC	OKU0290009
DW 02290420	ERA20	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	66,5	56	CHUB22	CHTAER20ZC	OKU0290009
DW 02290325	ERA25	1:1	6000	35Nm	X	-	X	70	46	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009
DW 02290425	ERA25	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	70	56	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009

MT RENT
MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=65mm
Axial driven tool H=65mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=65mm




Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MTR150-2-00




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32
 FOR MTSK-32 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32
 FUER MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegen-spindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW01790132	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	X	-	X	46	CHUB36	OKU0290009 ▪
DW01790232	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	56	CHUB36	OKU0290009 ▪

MT RENT
 MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=65mm
 Axial MTSK driven tool H=65mm
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=65mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MTR150-2-00-K


Subject to change without notice.

10/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen


CHIAVI NON INCLUDE
Keys not included
Schlüssel nicht einbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B			
DW 02310120	ER20	1:1	6000	35Nm	X	-	X	41.16	73.5	-	CHSTER20	OKU0290009
DW 02310320	ERA20	1:1	6000	35Nm	X	-	X	24.5	73.5	CHUB22	CHTAER20ZC	OKU0290009
DW 02310420	ERA20	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	24.5	83.5	CHUB22	CHTAER20ZC	OKU0290009
DW 02310125	ER25	1:1	6000	35Nm	X	-	X	42.16	73.5	-	CHSTER25	OKU0290009
DW 02310225	ER25	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	42.16	83.5	-	CHSTER25	OKU0290009
DW 02310325	ERA25	1:1	6000	35Nm	X	-	X	28.5	73.5	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009
DW 02310425	ERA25	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	28.5	83.5	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009

MT RENT
MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO H=85mm
Axial rear-set driven tool H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=85mm

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MTR180-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interfeerenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32
 FOR MTSK-32 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32
 FUER MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32

Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW02300132	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	X	-	X	73.5	CHUB36	OKU0290009 ▪
DW02300232	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	83.5	CHUB36	OKU0290009 ▪

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

MT RENT
 MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MTSK H=85mm
 Axial MTSK rear-set driven tool H=85mm
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=85mm






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA MTR180-2-10-K

Subject to change without notice.




- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW02320111	ER11	1:2	12000	20Nm	X	-	X	49.5	CHUB17	OKU0290009 ▪
DW02320211	ER11	1:2	12000	20Nm	X	P=70bar	X	57.5	CHUB17	OKU0290009 ▪

MT RENT
MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=65mm
Axial gear-up I=1:2 driven tool H=65mm
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=65mm

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MTR200-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden


- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
									CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC
DW 02230316	ERA16	1:3	18000	10Nm	X	-	X	70.5	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC
DW 02230416	ERA16	1:3	18000	10Nm	X	P=30bar	X	81.5	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC

MT RENT
MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:3 H=65mm
Axial gear-up I=1:3 rear-set driven tool H=65mm
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 zurueckversetzt H=65mm

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MTR226-2-05

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
									CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC
DW 01650316	ERA16	1:3	18000	10Nm	X	-	X	70.5	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC
DW 01650416	ERA16	1:3	18000	10Nm	X	P=30bar	X	81.5	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC

MT RENT
MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:3 H=85mm
Axial gear-up I=1:3 rear-set driven tool H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 zurueckversetzt H=85mm

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MTR226-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegen-spindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aus-senkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
DW 01360125	ER25+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	CHSTER25	CHUB29	CHUB36

MT RENT
MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO BISPORGENTE
Axial opposite face rear-set driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt halb vorspringend

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com





PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MTR243-2-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäohnt.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW01470216	ERA16	1:1	6000	30Nm	X	X	CHUB19_SP3	CHUB30	CHTAER16ZC *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

MT RENT
MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y
Axial single side twin head driven tool in Y
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MTR260-2-10

Subject to change without notice.

10/2018




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW00040116	ER A 16	1:1	6000	20Nm	X	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHESL05	CHTAER16ZC

MT RENT
MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90°
±90° adjustable angle driven tool
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MTR335-2-00




INCLINAZIONE
REGOLABILE ±20°

Cod. MT	i	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen				
DW 01611116	1:1	6000	30Nm	X	16	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	-
DW 01611113	1:1	6000	30Nm	X	13	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	-
DW 01611110	1:1	6000	30Nm	X	10	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	CHUB17
DW 01611108	1:1	6000	30Nm	X	8	CHUB19	CHESL06	CHESL05	CHESL04	CHUB13
DW 01612116	2:1	3000	50Nm	X	16	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	-
DW 01612113	2:1	3000	50Nm	X	13	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	-
DW 01612110	2:1	3000	50Nm	X	10	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	CHUB17
DW 01612108	2:1	3000	50Nm	X	8	CHUB19	CHESL06	CHESL05	CHESL04	CHUB13

MT RENT
MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE
Driven gear hobber
Angetriebenes Zahnradwaeltzraes-Werkzeug

Subject to change without notice.





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI






PAGINA MTR340-2-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01870200	4:1	2400	X	X




MT RENT
MOD: T22Y/SY 16ST.
 MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=75mm
 Slotting driven tool 25mm stroke H=75mm
 Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=75mm

Subject to change without notice.

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MTR360-2-02



Cod. MT	N°Utensili N° Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW01482000	2/4	X	mm	20	20
DW01481905	2/4	X	Inch	3/4"	3/4"

MT RENT
MOD: T22Y/SY 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4" H=60mm
Radial double static tool QD=20mm / QD=3/4" H=60mm
Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" H=60mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MTR450-2-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
 OPTION OF M3/M4 WORKING
 ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE KENNAMETAL H=26 Sp. 3/4mm
- N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN
- N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
 - T-WRENCH FOR INSERT SET UP
 - T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 01570126	1	X	X

MT RENT
 MOD: T22Y/SY 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA
 Radial blade holder
 Radial Abstechhalter





Subject to change without notice.

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MTR520-2-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø32-Ø1 1/4" KIT1000001



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00293200	1	X	X	X	mm	32
DW00293175	1	X	X	X	Inch	1 1/4"

MT RENT
 MOD: T22Y/SY 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm
 Axial single boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm
 Axial Bohrhälter Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MTR650-2-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø32 - Ø1 1/4" cod. KIT1000001



Cod. MT	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW02273200	X	X	X	mm	32
DW02273175	X	X	X	Inch	1 1/4"

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

MT RENT
 MOD: T22Y/SY 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm / Ø1 1/4" H=85mm
 Axial single boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" H=85mm
 Axial Bohrhälter Ø32mm / Ø1 1/4" H=85mm

Subject to change without notice.


M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MTR660-2-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø20 / Ø3/4" cod. KIT1000028



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FUER REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW 01492000	2	X	X	X	mm	20
DW 01491905	2	X	X	X	Inch	3/4"

MT RENT
 MOD: T22Y/SY 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO 2 POSIZIONI Ø20mm / Ø3/4"
 Axial 2 position rear set boring bar holder Ø20mm / Ø3/4"
 Axial Bohrhälter 2 Positionen zurueckversetzt Ø20mm / Ø3/4"

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com





PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MTR876-2-00

Subject to change without notice.

10/2018



Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	D	L
DW 01900100	1	X	38	100
DW 01900100L	1	X	2"	106.4

MT RENT
MOD: T22Y/SY 16ST.

CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO
Tailstock for subspindle
Gegenspitz fuer Gegenspindel

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MTR950-2-00