

































		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		NKM010.1.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		NKM010.1.00.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO Radial reinforced driven tool Radial angetriebenes Werkzeug vergrößert		NKM020.1.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 60mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 60mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 60mm		NKM030.1.20 NEW
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=3:1 DISASSATO IN Z 60mm Radial geared-down I=3:1 driven tool re-directed in Z by 60mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=3:1 achsversetzt in Z um 60mm		NKM030.1.25
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 43mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 43mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 43mm		NKM033.1.20 NEW
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgänge in Y		NKM090.1.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=60mm Axial driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug H=60mm		NKM150.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=60mm Axial MTSK driven tool H=60mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=60mm		NKM150.1.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=75mm Axial driven tool H=75mm Axial angetriebenes Werkzeug H=75mm		NKM150.1.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=75mm Axial MTSK driven tool H=75mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=75mm		NKM150.1.20.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I = 1:2 Axial geared-up I=1:2 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2		NKM200.1.10

		PAGINA Page Seite
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=60mm Axial driven tool for internal polygon-making H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=60mm</p>		NKM230.1.10
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=75mm Axial driven tool for internal polygon-making H=75mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=75mm</p>		NKM230.1.20
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=60mm Axial opposite face twin driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=60mm</p>		NKM240.1.10
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=75mm Axial opposite face twin driven tool H=75mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=75mm</p>		NKM240.1.20
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y Axial single side twin head driven tool in Y Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y</p>		NKM260.1.20
<p>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° ±90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°</p>		NKM337.1.00
<p>MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug</p>		NKM340.1.20
<p>MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=65mm Slotting driven tool 25mm stroke H=65mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=65mm</p>		NKM360.1.02
<p>PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm Radial single static tool QD=20mm Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm</p>		NKM420.1.00
<p>PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm Radial single static tool QD=25mm Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm</p>		NKM423.1.00
<p>PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm Radial double static tool QD=20mm Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm</p>		NKM450.1.00
<p>PORTAUTENSILE RADIALE MULTIPLIO QD=20mm Radial multiple static tool QD=20mm Radial Mehrfach-Halter QD=20mm</p>		NKM470.1.00

		PAGINA Page Seite
<p>PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter</p>		NKM513.1.10
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=20mm Axial single static tool QD=20mm Axial Single-Werkzeughalter QD=20mm</p>		NKM550.1.00
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm H=75mm Axial single boring bar holder Ø32mm H=75mm Axial Bohrhalter Ø32mm H=75mm</p>		NKM650.1.10
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø25mm H=60mm Axial single boring bar holder Ø25mm H=60mm Axial Bohrhalter Ø25mm H=60mm</p>		NKM670.1.10
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø25mm H=75mm Axial single boring bar holder Ø25mm H=75mm Axial Bohrhalter Ø25mm H=75mm</p>		NKM670.1.20
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø25mm / Ø1" H=92,5mm Axial single boring bar holder Ø25mm / Ø1" H=92,5mm Axial Bohrhalter Ø25mm / Ø1" H=92,5mm</p>		NKM685.1.10
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø20mm H=70mm Axial Bohrhalter Ø20mm H=70mm Axial Bohrhalter Ø20mm H=70mm</p>		NKM690.1.10
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø25mm Axial double boring bar holder Ø25mm Axial Bohrhalter 2 Positionen Ø25mm</p>		NKM864.1.50
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3 POSIZIONI Ø16mm Axial 3 position upright boring bar holder Ø16mm Axial Bohrhalter 3 Positionen Ø16mm</p>		NKM888.1.50

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuhlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
NKM0230520	ER A 20	1:1	6000	35Nm	-	X	CHUB36	CHUB22
NKM0230620	ER A 20	1:1	6000	35Nm	P=30bar		CHUB36	CHUB22

NAKAMURA-TOME


MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO RADIALE

Radial driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM010-1-00



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32
 FOR MTSK-32 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32
 FUER MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
NKM1190132	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	-	X	36.7	CHUB36	OKU0290009 *
NKM1190232	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	P=30bar	-	44.7	CHUB36	OKU0290009 *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

NAKAMURA-TOME


MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK

Radial MTSK driven tool

Radial MTSK angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI






PAGINA NKM010-1-00-K

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuhlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesssel nicht einbegriffen	
NKM0690520	ERA20	1:1	6000	35Nm		X	43	CHUB36	CHUB22
NKM0690620	ERA20	1:1	6000	35Nm	P=30bar	X	49	CHUB36	CHUB22
NKM0690125	ER25	1:1	6000	35Nm		X	63.66	CHUB36	CHSTER25
NKM0690225	ER25	1:1	6000	35Nm	P=30bar	X	69.66	CHUB36	CHSTER25

NAKAMURA-TOME


MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO

Radial reinforced driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug vergroessert

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com





PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM020-1-00

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen
NKM1642219	Ø22x19	2:1	3000	40Nm	X	X	CH_VTCROCE_M10 MNZ0410005

NEW


NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 60mm

Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 60mm

Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 60mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM030-1-20

Subject to change without notice.

10/2018



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
NKM1530325	ERA25	3:1	2000	45Nm	X	X	CHUB27	CHTAER25ZC *	MNZ0410005 *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=3:1 DISASSATO IN Z 60mm

Radial geared-down I=3:1 driven tool re-directed in Z by 60mm

Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=3:1 achsversetzt in Z um 60mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM030-1-25

Subject to change without notice.

10/2018



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen			
NKM1580325	ERA25	2:1	3000	40Nm	X	-	X	CHUB27	CHTAER25ZC	MNZ0410005	NEW
NKM1580425	ERA25	2:1	3000	40Nm	X	P=70bar	X	CHUB27	CHTAER25ZC	MNZ0410005	NEW


NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 43mm

Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 43mm

Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 43mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM033-1-20


Subject to change without notice.

10/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausseukuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht inbegriffen	
NKM0190216	ER A 16	1:1	6000	25Nm	X	CHUB32	CHUB19_SP3

NAKAMURA-TOME


MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y

Radial single side twin head driven tool in Y

Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y

Subject to change without notice.




M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM090-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- NTJ100: solo per torretta superiore
- NTJ100: only on the upper turret
- NTJ100: nur auf dem oberen revolver

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. interna Coolant through Innenkühlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkühlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
NKM0240125	ER25	1:1	6000	35Nm	X		X	80.16	-	49	-	-	CHUB36	CHSTER25
NKM0240225	ER25	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	80.16	-	59	-	-	CHUB36	CHSTER25
NKM0240520	ER A 20	1:1	6000	35Nm	X		X	69.23	-	49	-	-	CHUB36	CHUB22
NKM0240620	ER A 20	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	69.23	-	59	-	-	CHUB36	CHUB22
NKM0241617	Ø16x17	1:1	6000	35Nm	X		X	-	63	49	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
NKM0242219	Ø22x19	1:1	6000	35Nm	X		X	-	63	49	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10

NAKAMURA-TOME


MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=60mm

Axial driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=60mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM150-1-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- NTJ100: solo per torretta superiore
- NTJ100: only on the upper turret
- NTJ100: nur auf dem oberen revolver



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32
 FOR MTSK-32 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32
 FUER MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32

Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
NKM1200132	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	X	-	X	49	CHUB36	OKU0290009 ▪
NKM1200232	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	59	CHUB36	OKU0290009 ▪

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

NAKAMURA-TOME


MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=60mm

Axial MTSK driven tool H=60mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=60mm

Subject to change without notice.



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM150-1-10-K

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. interna Coolant through Innenkühlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkühlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
NKM1320125	ER25	1:1	6000	35Nm	X	-	X	80.16	-	49	-	-	CHUB36	CHSTER25
NKM1320225	ER25	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	80.16	-	59	-	-	CHUB36	CHSTER25
NKM1320520	ER A 20	1:1	6000	35Nm	X	-	X	69.23	-	49	-	-	CHUB36	CHUB22
NKM1320620	ER A 20	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	69.23	-	59	-	-	CHUB36	CHUB22
NKM1321617	Ø16x17	1:1	6000	35Nm	X	-	X	-	63	49	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 ▪
NKM1322219	Ø22x19	1:1	6000	35Nm	X	-	X	-	63	49	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10 ▪

NAKAMURA-TOME
MOD: NTJ100

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=75mm
Axial driven tool H=75mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=75mm

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM150-1-20



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32
 FOR MTSK-32 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32
 FUER MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32

Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
NKM1340132	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	X	-	X	49	CHUB36	OKU0290009 *
NKM1340232	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	59	CHUB36	OKU0290009 *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

NAKAMURA-TOME


MOD: NTJ100

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=75mm

Axial MTSK driven tool H=75mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=75mm

Subject to change without notice.






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM150-1-20-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- NTJ100: solo per torretta superiore
- NTJ100: only on the upper turret
- NTJ100: nur auf dem oberen revolver

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelsete/Gegenspindelsete	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausseinkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
NKM0710111	ER11	1:2	12000	20Nm	X	-	X	83.6	50.5	CHUB17	CHUB36
NKM0710211	ER11	1:2	12000	20Nm	X	P=70bar	X	83.6	60.5	CHUB17	CHUB36
NKM0710120	ER20	1:2	12000	20Nm	X	-	X	92.16	50.5	CHSTER20	CHUB36
NKM0710220	ER20	1:2	12000	20Nm	X	P=70bar	X	92.16	60.5	CHSTER20	CHUB36
NKM0710320	ERA20	1:2	12000	20Nm	X	-	X	72.5	50.5	CHUB22	CHUB36
NKM0710420	ERA20	1:2	12000	20Nm	X	P=70bar	X	72.5	60.5	CHUB22	CHUB36
NKM0710125	ER25	1:2	12000	20Nm	X	-	X	91.16	50.5	CHSTER25	CHUB36
NKM0710225	ER25	1:2	12000	20Nm	X	P=70bar	X	91.16	60.5	CHSTER25	CHUB36

NAKAMURA


MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2

Axial geared-up I=1:2 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2

Subject to change without notice.



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA NKM200-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- NTJ100: solo per torretta superiore
- NTJ100: only on the upper turret
- NTJ100: nur auf dem oberen revolver




Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausseukuehlung	A	A1	D	D1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
NKM1469125	ER25	1:1	6000	35Nm	X	X	-	82.4	-	-	CHUB36	CHSTER25
NKM1469108	WELDON 8	1:1	6000	35Nm	X	X	76.5	-	8	29	-	-
NKM1469110	WELDON 10	1:1	6000	35Nm	X	X	76.5	-	10	29	-	-
NKM1469112	WELDON 12	1:1	6000	35Nm	X	X	76.5	-	12	29	-	-
NKM1469116	WELDON 16	1:1	6000	35Nm	X	X	73.5	-	16	32	-	-

NAKAMURA-TOME
 MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=60mm
 Axial driven tool for internal polygon-making H=60mm
 Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=60mm




Subject to change without notice.



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA NKM230-1-10



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	D1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
											CHUB36	CHSTER25
NKM1479125	ER25	1:1	6000	35Nm	X	X	-	82.4	-	-	CHUB36	CHSTER25
NKM1479108	WELDON 8	1:1	6000	35Nm	X	X	76.5	-	8	29	-	-
NKM1479110	WELDON 10	1:1	6000	35Nm	X	X	76.5	-	10	29	-	-
NKM1479112	WELDON 12	1:1	6000	35Nm	X	X	76.5	-	12	29	-	-
NKM1479116	WELDON 16	1:1	6000	35Nm	X	X	73.5	-	16	32	-	-

NAKAMURA-TOME


MOD: NTJ100

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=75mm

Axial driven tool for internal polygon-making H=75mm

Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=75mm

Subject to change without notice.



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM230-1-20




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- NTJ100: solo per torretta superiore
- NTJ100: only on the upper turret
- NTJ100: nur auf dem oberen revolver



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
							CHSTER25	CHUB29	CHUB36
NKM0640225	ER25+ER25	1:1	6000	35Nm	X	X	CHSTER25	CHUB29	CHUB36

NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=60mm

Axial opposite face twin driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=60mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM240-1-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
							CHSTER25	CHUB29	CHUB36
NKM1330225	ER25+ER25	1:1	6000	35Nm	X	X	CHSTER25	CHUB29	CHUB36

NAKAMURA-TOME

MOD: NTJ100

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=75mm
 Axial opposite face twin driven tool H=75mm
 Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=75mm




Subject to change without notice.

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM240-1-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- NTJ100: solo per torretta superiore
- NTJ100: only on the upper turret
- NTJ100: nur auf dem oberen revolver


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausseukuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht inbegriffen	
NKM0200216	ER A 16	1:1	6000	25Nm	X	X	CHUB32	CHUB19_SP3

NAKAMURA-TOME

MOD. WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y
Axial single side twin head driven tool in Y
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM260-1-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Con l'utensile orientato a 90°, non è possibile eseguire lavorazioni a centro-pezzo!
- It is not possible to make machining operations at the center of the part with tool oriented at 90°
- Mit einem Werkzeug um 90° orientiert, ist es nicht möglich, Verarbeitung von der Werkzeug-Mitte auszuführen.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
NKM0670316	ER A 16	1:1	6000	20Nm	X	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC

NAKAMURA-TOME
 MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90°
 ±90° adjustable angle driven tool
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°



Subject to change without notice.



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA NKM337-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA
- Please check the overall sizes for possible interferences
- Bitte überprüfen sie das Ausmass um mögliche Interferenzen zu vermeiden



INCLINAZIONE
REGOLABILE ±20°

Cod. MT	i	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen				
NKM1071116	1:1	6000	30Nm	X	16	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	-
NKM1071113	1:1	6000	30Nm	X	13	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	-
NKM1071110	1:1	6000	30Nm	X	10	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	CHUB17
NKM1071108	1:1	6000	30Nm	X	8	CHUB19	CHESL06	CHESL05	CHESL04	CHUB13
NKM1072116	2:1	3000	50Nm	X	16	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	-
NKM1072113	2:1	3000	50Nm	X	13	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	-
NKM1072110	2:1	3000	50Nm	X	10	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	CHUB17
NKM1072108	2:1	3000	50Nm	X	8	CHUB19	CHESL06	CHESL05	CHESL04	CHUB13

NAKAMURA-TOME


MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug

Subject to change without notice.



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA NKM340-1-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- NTJ100: solo per torretta superiore
- NTJ100: only on the upper turret
- NTJ100: nur auf dem oberen revolver



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
NKM1210200	4:1	2400	X	X

NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=65mm

Slotting driven tool 25mm stroke H=65mm

Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=65mm

Subject to change without notice.








M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@tmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM360-1-02



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
NKM0162010	1	X	mm	20	20

NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100 - SUPER NTMX
SUPER NTMXL - MX-5

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm

Radial single static tool QD=20mm

Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM420-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
NKM0162510	1	X	mm	25	25

NAKAMURA-TOME
 MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100 - SUPER NTMX
 SUPER NTMXL - MX-5

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm
 Radial single static tool QD=25mm
 Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm






Subject to change without notice.

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM423-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Misure Dimensions Masse	B	H
NKM0152010	2	x	mm	20	20

NAKAMURA - TOME

MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100 - SUPER NTMX
SUPER NTMXL - MX-5

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm

Radial double static tool QD=20mm

Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA NKM450-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- NTJ100: solo per torretta superiore
- NTJ100: only on the upper turret
- NTJ100: nur auf dem oberen revolver



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
NKM0452000	4	X	mm	20	20

NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100

PORTAUTENSILE RADIALE MULTIPLIO QD=20mm

Radial multiple static tool QD=20mm

Radial Mehrfach-Halter QD=20mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM470-1-00



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE KENNAMETAL H=26 Sp. 3/4mm
- N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN
- N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
 - T-WRENCH FOR INSERT SET UP
 - T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT

N°Utensili
 N°Tools
 N°Werkzeuge

NKM0170226

1

NAKAMURA - TOME

MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100 - SUPER NTMX
 SUPER NTMXL - MX-5

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA

Radial blade holder

Radial Abstechhalter

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM513-1-10



Cod. MT	N°Utensili N° Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Misure Dimensions Masse	B	H
NKM0182010	1	X	mm	20	20

NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100 - SUPER NTMX
SUPER NTMXL - MX-5

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=20mm

Axial single static tool QD=20mm

Axial Single-Werkzeughalter QD=20mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA NKM550-1-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø32 cod. KIT1000001

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
NKM0733200	1	X	X	X	mm	32

NAKAMURA-TOME
 MOD: SUPER NTMX - SUPER NTMXL - NTJ100

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm H=75mm
 Axial single boring bar holder Ø32mm H=75mm
 Axial Bohrhälter Ø32mm H=75mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA NKM650-1-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø25-Ø1" cod. KIT1000006

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- NTJ100: solo per torretta superiore
- NTJ100: only on the upper turret
- NTJ100: nur auf dem oberen revolver



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
NKM0112540	1	X	X	X	mm	25

NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø25mm H=60mm

Axial single boring bar holder Ø25mm H=60mm

Axial Bohrhälter Ø25mm H=60mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM670-1-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø25-Ø1" cod. KIT1000017



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
NKM0112560	1	X	X	X	mm	25

NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø25mm H=75mm

Axial single boring bar holder Ø25mm H=75mm

Axial Bohrhälter Ø25mm H=75mm

Subject to change without notice.


M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM670-1-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø25-Ø1" cod. KIT1000017



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
NKM0722500	1	X	X	X	mm	25
NKM0722540	1	X	X	X	Inch	1"

NAKAMURA-TOME

MOD: SUPER NTMX - SUPER NTMXL - MX-5

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø25mm / Ø1" H=92.5mm

Axial single boring bar holder Ø25mm / Ø1" H=92.5mm

Axial Bohrhälter Ø25mm / Ø1" H=92.5mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM685-1-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 cod. KIT1000015



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
NKM0112550	1	X	X	X	mm	20





NAKAMURA-TOME
 MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100
 PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø20mm H=70mm
 Axial single boring bar holder Ø20mm H=70mm
 Axial Bohrhälter Ø20mm H=70mm

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA NKM690-1-10

Subject to change without notice.




PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- NTJ100: solo per torretta superiore
- NTJ100: only on the upper turret
- NTJ100: nur auf dem oberen revolver

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø25-Ø1" cod. KIT1000006



Cod. MT	Cod. NAKAMURA	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
NKM0462500	C22413	2	X	X	X	mm	25




NAKAMURA-TOME
 MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100
 PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø25mm
 Axial 2 position upright boring bar holder Ø25mm
 Axial Bohrhalter 2 Positionen Ø25mm

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA NKM864-1-50


Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- NTJ100: solo per torretta superiore
- NTJ100: only on the upper turret
- NTJ100: nur auf dem oberen revolver

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø16-Ø5/8" cod. KIT1000030



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
NKM1041600	3	X	X	X	mm	16

NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12 ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 12ST. - NTJ100

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3 POSIZIONI Ø16mm

Axial 3 position upright boring bar holder Ø16mm

Axial Bohrhalter 3 Positionen Ø16mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM888-1-50

