









































		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		OKU010.6.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		OKU010.6.00.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ALTA PRESSIONE Radial driven tool high pressure Radial angetriebenes Werkzeug hochdruck		OKU010.6.20
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO 1=1:2 DISASSATO IN Z 50mm Radial geared-up 1=1:2 driven tool re-directed in Z by 50mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt 1=1:2 achsversetzt in Z um 50mm		OKU030.6.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		OKU080.6.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE Axial driven tool Axial angetriebenes Werkzeug		OKU150.6.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK Axial MTSK driven tool Axial MTSK angetriebenes Werkzeug		OKU150.6.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO Axial rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt		OKU180.6.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO 1=2:1 Axial geared-down 1=2:1 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt 1=2:1		OKU190.6.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO 1=1:2 Axial geared-up 1=1:2 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt 1=1:2		OKU200.6.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE Axial opposite face twin driven tool Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend		OKU240.6.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y Axial single side twin head driven tool in Y Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgänge in Y		OKU260.6.10

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ H=60mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool H=60mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ H=60mm		OKU335.6.00
MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE H=60mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display H=60mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display H=60mm		OKU335.6.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ H=50mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool H=50mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ H=50mm		OKU335.6.10
MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE H=50mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display H=50mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display H=50mm		OKU335.6.11
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPLICATO I=1:2 H=60mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=60mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt I=1:2 H=60mm		OKU336.6.00
MODULO MOTOR. ORIENT. $\pm 90^\circ$ MOLTIPL. I=1:2 CON NONIO DIGIT. H=60mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=60mm Angetr. Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt I=1:2 mit digital display H=60mm		OKU336.6.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPLICATO I=1:2 H=50mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=50mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt I=1:2 H=50mm		OKU336.6.10
MODULO MOTOR. ORIENT. $\pm 90^\circ$ MOLTIPL. I=1:2 CON NONIO DIGIT. H=50mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=50mm Angetr. Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt I=1:2 mit digital display H=50mm		OKU336.6.11
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		OKU340.6.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm Slotting driven tool 50mm stroke Keilnutenstossmaschine 50mm Hub		OKU360.6.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm Slotting driven tool 25mm stroke Keilnutenstossmaschine 25mm Hub		OKU360.6.01
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 1) Driven toolholder for sliding steady rest (Size 1) Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 1)		OKU363.6.00

		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" Radial single static tool QD=20mm / QD=3/4" Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"		OKU420.6.00
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4" Radial single side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"		OKU440.6.00
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4" Radial double static tool QD=20mm / QD=3/4" Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"		OKU450.6.00
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4" Radial double side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"		OKU460.6.00
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter		OKU510.6.00
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" Axial single static tool QD=20mm / QD=3/4" Axial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"		OKU550.6.00
PORTAUTENSILE ASSIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4" Axial double static tool QD=20mm / QD=3/4" Axial doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"		OKU570.6.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø 32mm/Ø1 1/4" H=85mm Axial single boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm Axial Bohrhälter Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm		OKU650.6.10
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO BISPORGENTE Ø 32mm/Ø1 1/4" H=85mm Axial opposite face boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm Axial Bohrhälter halb vorspringend Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm		OKU650.6.11
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO BISPORGENTE Ø 25mm H=85mm Axial opposite face boring bar holder Ø25mm H=85mm Axial Bohrhälter halb vorspringend Ø25mm H=85mm		OKU670.6.11
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2+2 POSIZIONI Ø 25mm / Ø1" Axial 2+2 position boring bar holder Ø25mm / Ø1" Axial Bohrhälter 2+2 Positionen Ø25mm / Ø1"		OKU874.6.00
CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO Tailstock for subspindle Gegenspitz fuer Gegenspindel		OKU950.6.00




- Chiave inclusa
- Key included
- Schlusssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlusssel nicht inbegriffen	
OKU0680125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	72.66	CHSTER25	OKU0650004 *
OKU0680325	ERA25	1:1	6000	40Nm	X	47	CHUB27	OKU0650004 * CHTAER25ZC *

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU010-6-00



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0730140	MTSK-40	1:1	6000	40Nm		X	CHUB46	OKU0650004 *
OKU0730240	MTSK-40	1:1	6000	40Nm	P=30bar	X	CHUB46	OKU0650004 *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

OKUMA


MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK

Radial MTSK driven tool

Radial MTSK angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU010-6-00-K



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU1090125	ER25	1:1	6000	40Nm	P=70bar	X	CHSTER25	OKU0650004 *

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA


MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ALTA PRESSIONE

Radial driven tool high pressure

Radial angetriebenes Werkzeug hochdruck

Subject to change without notice.







M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU010-6-20



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
OKU1350320	ERA20	1:2	12000	30Nm	X	X	CHUB22	CHTAER20ZC	OKU0290009

• Chiave inclusa
• Key included
• Schlüssel inbegriffen

OKUMA


MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 50mm

Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 50mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 50mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU030-6-30

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
OKU0990120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	70	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC ■
OKU0990220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	80	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC ■

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y
Radial single side twin head driven tool in Y
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU080-6-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0670125	ER25	1:1	6000	40Nm	X		X	54	CHSTER25	OLU0650004 ■
OKU0670225	ER25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	65	CHSTER25	OLU0650004 ■

• Chiave inclusa


• Key included

• Schlüssel einbegriffen

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE
Axial driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU150-6-10



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FÜR MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel/seite/ Gegenspindel/seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen
OKU0720140	MTSK-40	1:1	6000	40Nm	X	-	X	53	CHUB46 OKU0650004 •
OKU0720240	MTSK-40	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	62.5	CHUB46 OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

OKUMA


MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK

Axial MTSK driven tool

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU150-6-10-K

10/2018



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lub. Esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU1020125	ERA25	1:1	6000	40Nm	X		X	86.5	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
OKU1020225	ERA25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	95	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004

OKUMA


MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO

Axial rear-set driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt

Subject to change without notice.



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU180-6-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0980132	ER32	2:1	3000	90Nm	X		X	54	CHSTER32	OKU0650004 *
OKU0980232	ER32	2:1	3000	90Nm	X	P=70bar	X	65	CHSTER32	OKU0650004 *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

OKUMA


MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1

Axial geared-down I=2:1 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1

Subject to change without notice.



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU190-6-10



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssell inbegriffen

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssell nicht inbegriffen		
OKU1000125	ERA25	1:2	12000	30Nm	X		X	60.5	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
OKU1000225	ERA25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	71.5	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2
Axial geared-up I=1:2 driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU200-6-10


Subject to change without notice.

10/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0692525	ER25+ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	CHSTER25	OKU0650004 •

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE

Axial opposite face twin driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU240-6-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Für das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lub. Esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
OKU1010120	ERA20	1:1	6000	30Nm	X		X	109.5	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC •
OKU1010220	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	P=70bar	X	118	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC •

OKUMA


MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y

Axial single side twin head driven tool in Y

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgänge in Y

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU260-6-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
OKU0810120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC
OKU0810220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° H=60mm
 +/-90° adjustable angle driven tool H=60mm
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° H=60mm

Subject to change without notice.




M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU335-6-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0815120	ERA20	1:1	6000	30Nm	-	X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC
OKU0815220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° CON NONIO DIGITALE H=60mm
 +/-90° adjustable angle driven tool with digital display H=60mm
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° mit digital display H=60mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU335-6-01

Subject to change without notice.

10/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Con l'utensile orientato a 90°, non è possibile eseguire lavorazioni a centro-pezzo!
- It is not possible to make machining operations at the center of the part with tool oriented at 90°.
- Mit einem Werkzeug um 90° orientiert, ist es nicht möglich, Verarbeitung von der Werkzeug-Mitte auszuführen.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Für das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
OKU0811120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC
OKU0811220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC

OKUMA


MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° H=50mm

+/-90° adjustable angle driven tool H=50mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° H=50mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU335-6-10

10/2018




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Con l'utensile orientato a 90°, non è possibile eseguire lavorazioni a centro-pezzo!
- It is not possible to make machining operations at the center of the part with tool oriented at 90°.
- Mit einem Werkzeug um 90° orientiert, ist es nicht möglich, Verarbeitung von der Werkzeug-Mitte auszuführen.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
OKU0816120	ERA20	1:1	6000	30Nm	-	X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC
OKU0816220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° CON NONIO DIGITALE H=50mm
+/-90° adjustable angle driven tool with digital display H=50mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° mit digital display H=50mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU335-6-11


Subject to change without notice.

10/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
OKU0810316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07
OKU0810416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=60mm
 +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=60mm
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=60mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA OKU336-6-00

Subject to change without notice.

10/2018

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0815316	ERA16	1:2	12000	8Nm	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07
OKU0815416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=60mm
 +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=60mm
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=60mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU336-6-01

Subject to change without notice.

10/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Con l'utensile orientato a 90°, non è possibile eseguire lavorazioni a centro-pezzo!
- It is not possible to make machining operations at the center of the part with tool oriented at 90°.
- Mit einem Werkzeug um 90° orientiert, ist es nicht möglich, Verarbeitung von der Werkzeug-Mitte auszuführen.


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0811316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07
OKU0811416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=50mm
 +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=50mm
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=50mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU336-6-10

Subject to change without notice.

10/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Con l'utensile orientato a 90°, non è possibile eseguire lavorazioni a centro-pezzo!
- It is not possible to make machining operations at the center of the part with tool oriented at 90°.
- Mit einem Werkzeug um 90° orientiert, ist es nicht möglich, Verarbeitung von der Werkzeug-Mitte auszuführen.


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0816316	ERA16	1:2	12000	8Nm	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07
OKU0816416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=50mm
 +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=50mm
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=50mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA OKU336-6-11

Subject to change without notice.

10/2018



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 20^\circ$



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
- N°1 SHAFT + SPACER
- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK


PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
OKU0761100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08
OKU0762100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE
Driven gear hobber
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug

Subject to change without notice.







M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU340-6-00



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU1150100	4:1	2000	X	X

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm

Slotting driven tool 50mm stroke

Keilnutenstossmaschine 50mm Hub

Subject to change without notice.

M.T. srl



Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU360-6-00

10/2018



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU1150200	4:1	2400	X	X

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm

Slotting driven tool 25mm stroke

Keilnutenstossmaschine 25mm Hub

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU360-6-01



- # CON GESTIONE ELETTRONICA APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA
- # With Electronic control of steady rest arms complete opening
- # Mit vollstaendiger elektronischer Oeffnungsbedienung der Luenette

Cod. MT

I

RPM

Lubr.esterna
Ext. coolant
Aussenkuehlung

OKU1110300

1:1

6000

X

OKU1110300EU

1:1

6000

X

OKU1110300US

1:1

6000

X

PER U.S.A.-AUSTRALIA-CANADA
For U.S.A.-Australia-Canada
Fuer U.S.A.-Australien-Kanada

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 1)

Driven toolholder for sliding steady rest (Size 1)

Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 1)

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com





http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU363-6-00

10/2018



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Auslenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0882000	1/2	X	X	mm	20	20
OKU0881905	1/2	X	X	Inch	3/4"	3/4"

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4"

Radial single static tool QD=20mm / QD=3/4"

Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.

M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU420-6-00

10/2018



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Auslenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H	K
OKU0902000	2	X	X	mm	20	20	20
OKU0901905	2	X	X	Inch	3/4"	3/4"	3/4"




OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4"
Radial single side twin static tool QD=20mm / QD=3/4"
Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU440-6-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0892000	2/4	X	X	mm	20	20
OKU0891905	2/4	X	X	Inch	3/4"	3/4"

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4"

Radial double static tool QD=20mm / QD=3/4"

Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.

M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU450-6-00

10/2018



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°W erzeuge	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H	K
OKU0912000	4	X	X	mm	20	20	20
OKU0911905	4	X	X	Inch	3/4"	3/4"	3/4"

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4"

Radial double side twin static tool QD=20mm / QD=3/4"

Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.

M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU460-6-00

10/2018



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMOEGlichkeit M3/M4



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 - LAMA - BLADE - KLINKE ISCAR H-32 Sp. 3/4mm
(KENNAMETAL OPTIONAL)

N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN

N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU0940132	1	X	X

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA

Radial blade holder

Radial Abstechhalter

Subject to change without notice.

M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU510-6-00

10/2018



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0922000	1	X	X	mm	20	20
OKU0921905	1	X	X	Inch	3/4"	3/4"

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4"

Axial single static tool QD=20mm / QD=3/4"

Axial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU550-6-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0932000	2	X	X	mm	20	20
OKU0931905	2	X	X	Inch	3/4"	3/4"

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4"

Axial double static tool QD=20mm / QD=3/4"

Axial doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.

M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU570-6-00

10/2018



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø32 - Ø1 1/4" cod. KIT1000001



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0963200	1	X	X	X	mm	32
OKU0963175	1	X	X	X	Inch	1 1/4"

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm

Axial single boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm

Axial Bohrhälter Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm

Subject to change without notice.

M.T. srl



Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU650-6-10

10/2018



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø32 - Ø1 1/4" cod. KIT1000001



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0953200	1+1	X	X	X	mm	32
OKU0953175	1+1	X	X	X	Inch	1 1/4"

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO BISPORGENTE Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm

Axial opposite face boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm

Axial Bohrhälter halb vorspringend Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm

Subject to change without notice.

M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU650-6-11

10/2018



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø25 cod. KIT1000006



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0952500	X	X	X	mm	25

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO BISPORGENTE Ø25mm H=85mm

Axial opposite face boring bar holder Ø25mm H=85mm

Axial Bohrhälter halb vorspringend Ø25mm H=85mm

Subject to change without notice.

M.T. srl


Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU670-6-11

10/2018



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø25 / Ø1" cod. KIT1000006



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0972500	2+2	X	X	X	mm	25
OKU0972540	2+2	X	X	X	inch	1"

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2+2 POSIZIONI Ø25mm / Ø1"

Axial 2+2 position boring bar holder Ø25mm / Ø1"

Axial Bohrhälter 2+2 Positionen Ø25mm / Ø1"

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU874-6-00

10/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	D	L
OKU1570100	38	104
OKU1570100L	2"	110.4

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO

Tailstock for subspindle

Gegenspitz fuer Gegenspindel

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU950-6-00

10/2018