
































		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		SMG010.2.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		SMG010.2.00.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 100mm Radial driven tool re-directed in Z by 100mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 100mm		SMG030.2.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 100mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 100mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 100mm		SMG030.2.20
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 47.5mm Radial driven tool re-directed in Z by 47.5mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 47.5mm		SMG033.2.10
MODULO MOTOR. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 47.5mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 47.5mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 47.5mm		SMG033.2.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:4 Radial geared-up I=1:4 driven tool Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:4		SMG058.2.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCiato DISASSATO IN Z 187.5 Radial inverted driven tool re-directed in Z by 187.5 mm Radial angetriebenes Werkzeug umgekehrt achsversetzt in Z um 187.5 mm		SMG120.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=60mm Axial driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug H=60mm		SMG150.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=60mm Axial reinforced driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroesset H=60mm		SMG170.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=60mm Axial MTSK reinforced driven tool H=60mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroesset H=60mm		SMG170.2.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=90mm Axial reinforced driven tool H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroesset H=90mm		SMG170.2.20

		PAGINA Page Seite
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=90mm Axial MTSK reinforced driven tool H=90mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergrößert H=90mm</p>		SMG170.2.20.K
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=110mm Axial reinforced driven tool H=110mm Axial angetriebenes Werkzeug vergrößert H=110mm</p>		SMG170.2.30
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=110mm Axial MTSK reinforced driven tool H=110mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergrößert H=110mm</p>		SMG170.2.30.K
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=60mm Axial geared-down I=2:1 driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=60mm</p>		SMG190.2.10
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=90mm Axial geared-down I=2:1 driven tool H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=90mm</p>		SMG190.2.20
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3 Axial geared-up I=1:3 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3</p>		SMG205.2.10
<p>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° +/-90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°</p>		SMG339.2.00
<p>MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO Reinforced driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergrößert</p>		SMG340.2.60
<p>MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE (TAGLIA GRANDE) Driven gear hobber (big size) Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug (grosse version)</p>		SMG340.2.80
<p>MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=90mm Slotting driven tool 50mm stroke H=90mm Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=90mm</p>		SMG360.2.00
<p>MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=90mm Slotting driven tool 25mm stroke H=90mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=90mm</p>		SMG360.2.01
<p>INTERFACCIA PER MODULI BIGLIA Biglia tooling adapter cartridge Adapter-Patrone fuer Biglia Werkzeuge</p>		SMG380.2.00

		PAGINA Page Seite
<p>PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4" Radial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4" Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"</p>		SMG423.2.00
<p>PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm Radial single static tool QD=25mm Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm</p>		SMG423.2.01
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4" Axial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4" Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"</p>		SMG552.2.00
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø80mm H=110mm Axial single boring bar holder Ø80mm H=110mm Axial Bohrhalter Ø80mm H=110mm</p>		SMG580.2.20
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=60mm Axial single boring bar holder Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=60mm Axial Bohrhalter Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=60mm</p>		SMG610.2.20
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm H=110mm Axial single boring bar holder Ø50mm H=110mm Axial Bohrhalter Ø50mm H=110mm</p>		SMG620.2.10
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO Axial driven tool MT CAPTO Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO</p>		SMG150.B.40




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW 01560140	ER40	1:1	6000	140Nm	-	X	81.7	CHSTER40	OKU0430007 *	-
DW 01560240	ER40	1:1	6000	140Nm	P=30bar	X	81.7	CHSTER40	OKU0430007 *	-
DW 01560332	ERA32	1:1	6000	140Nm	-	X	50	CHUB30	OKU0430007 *	CHTAER32ZC *
DW 01560432	ERA32	1:1	6000	140Nm	P=30bar	X	50	CHUB30	OKU0430007 *	CHTAER32ZC *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

SAMSUNG
 MOD: SL45 MC - PL45 MC - SLV 80M - PL800VM - SL5500M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE
 Radial driven tool
 Radial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG010-2-00

Subject to change without notice.

10/2018




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
 FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
 FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 02130150	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	-	X	CHUB55	OKU0430007 ■
DW 02130250	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	P=30bar	X	CHUB55	OKU0430007 ■

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

SAMSUNG
 MOD: SL45 MC - PL45 MC - SLV 80M - PL800VM - SL5500M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK
 Radial MTSK driven tool
 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG010-2-00-K

Subject to change without notice.

10/2018



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
								C HUB36	OKU04 30007	CHTAER40ZC
DW01991140	ERA40	1:1	6000	100Nm	-	X	7	C HUB36	OKU04 30007	CHTAER40ZC
DW01992240	ERA40	1:1	6000	100Nm	P=70bar	X	18	C HUB36	OKU04 30007	CHTAER40ZC

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


SAMSUNG
 MOD: SL45 MC - PL45 MC - SLV 80M - PL800VM - SL5500M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 100mm

Radial driven tool re-directed in Z by 100mm

Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 100mm

Subject to change without notice.






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG030-2-10



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 01992140	ERA40	2:1	3000	160Nm	-	X	7	CHUB36	OKU04 30007	CHTAER40ZC
DW 01994240	ERA40	2:1	3000	160Nm	P=70bar	X	18	CHUB36	OKU04 30007	CHTAER40ZC

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


SAMSUNG
 MOD: SL45 MC - PL45 MC - SLV 80M - PL800VM - SL5500M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 100mm

Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 100mm

Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 100mm

Subject to change without notice.





M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA SMG030-2-20



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	i	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesssel nicht einbegriffen
DW00430120	ERA20	1:1	4000	80Nm	X	X	CHUB36 CHUB22

SAMSUNG
 MOD: SL45 MC - PL45 MC - SLV 80M - PL800VM - SL5500M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 47.5mm
 Radial driven tool re-directed in Z by 47.5mm
 Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 47.5mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG033-2-10

Subject to change without notice.


10/2018



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	i	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesssel nicht einbegriffen
DW 00430220	ERA20	1:2	8000	50Nm	X	X	CHUB36 CHUB22

SAMSUNG
 MOD: SL45 MC - PL45 MC - SLV 80M - PL800VM - SL5500M

MODULO MOTOR. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 47.5mm
 Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 47.5mm
 Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 47.5mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG033-2-30

Subject to change without notice.

10/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
DW 00450116	ER16	1:4	16000	15Nm	P=30bar	CHMNER16	CHUB17

SAMSUNG


MOD: SL45 MC - PL45 MC - SLV 80M - PL800VM - SL5500M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE Moltiplicato I=1:4

Radial geared-up I=1:4 driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:4

Subject to change without notice.







M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG058-2-00



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0841225	ER25	1:2	8000	40Nm	X	8.84	CHSTER25	CHUB36
0841232	ER32	1:2	8000	40Nm	X	3.66	CHSTER32	CHUB36

SAMSUNG


MOD: SL45 MC - PL45 MC - SLV 80M - SL5500M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCiato DISASSATO IN Z 187.5mm

Radial inverted driven tool re-directed in Z by 187.5 mm

Radial angetriebenes Werkzeug ungekehrt achsversetzt in Z um 187.5 mm

Subject to change without notice.







M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG120-2-10



Cod. MT	Cod. EPPINGER	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
									CHSTER40	CHUB46
0330840	7.070.935	ER40	1:1	6000	100Nm		X	59	CHSTER40	CHUB46
0331040	-	ER40	1:1	6000	100Nm	P=70bar	X	70	CHSTER40	CHUB46

SAMSUNG


MOD: PL800VM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=60mm

Axial driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=60mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA SMG150-2-10

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
										CHSTER40	OKU0430007
DW 00680140	ER40	1:1	6000	140Nm	-	X	109.7	-	64	CHSTER40	OKU0430007
DW 00680240	ER40	1:1	6000	140Nm	P=70bar	X	109.7	-	76.5	CHSTER40	OKU0430007
DW 00680725	WELDON 25	1:1	6000	140Nm	-	X	-	109.5	64	-	-
DW 00680825	WELDON 25	1:1	6000	140Nm	P=70bar	X	-	109.5	76.5	-	-

SAMSUNG


MOD: PL800VM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=60mm

Axial reinforced driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=60mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA SMG170-2-10



CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegen-spindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 0214 0150	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	X	-	X	64	C HUB55	OKU04 30007 ▪
DW 0214 0250	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	X	P=70bar	X	76.5	C HUB55	OKU04 30007 ▪

SAMSUNG


MOD: PL800VM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=60mm

Axial MTSK reinforced driven tool H=60mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=60mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA SMG170-2-10-K



CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
										CHSTER40	OKU0430007
DW 00650140	ER40	1:1	6000	140Nm	-	X	109.7	-	64	CHSTER40	OKU0430007
DW 00650240	ER40	1:1	6000	140Nm	P=70bar	X	109.7	-	77.5	CHSTER40	OKU0430007
DW 00650725	WELDON 25	1:1	6000	140Nm	-	X	-	109.5	64	-	-
DW 00650825	WELDON 25	1:1	6000	140Nm	P=70bar	X	-	109.5	77.5	-	-

SAMSUNG


MOD: SL45 MC - PL45 MC - SLV 80M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=90mm

Axial reinforced driven tool H=90mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=90mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA SMG170-2-20

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 02150150	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	X	-	X	64	CHUB55	OKU0430007 ▪
DW 02150250	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	X	P=70bar	X	76.5	CHUB55	OKU0430007 ▪

SAMSUNG


MOD: SL45 MC - PL45 MC - SLV 80M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=90mm

Axial MTSK reinforced driven tool H=90mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=90mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA SMG170-2-20-K



CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 01340140	ER40	1:1	6000	140Nm	-	X	109.7	-	64	CHSTER40	OKU0430007 ■
DW 01340240	ER40	1:1	6000	140Nm	P=70bar	X	109.7	-	76.5	CHSTER40	OKU0430007 ■
DW 01340725	WELDON 25	1:1	6000	140Nm	-	X	-	109.5	64	-	-
DW 01340825	WELDON 25	1:1	6000	140Nm	P=70bar	X	-	109.5	76.5	-	-

SAMSUNG


MOD: SL45 MC - PL45 MC - SL5500M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=110mm

Axial reinforced driven tool H=110mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=110mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI






PAGINA SMG170-2-30

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegen-spindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 02160150	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	X	-	X	64	CHUB55	OKU0430007 ▪
DW 02160250	MTSK-50	1:1	6000	140Nm	X	P=70bar	X	76.5	CHUB55	OKU0430007 ▪

SAMSUNG
MOD: SL45 MC - PL45 MC - SL5500M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=110mm
Axial MTSK reinforced driven tool H=110mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=110mm

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG170-2-30-K




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuhlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 00470140	ER40	2:1	3000	180Nm	X		X	59	CHUB46	CHSTER40
DW 00470240	ER40	2:1	3000	180Nm	X	P=70bar	X	70	CHUB46	CHSTER40

SAMSUNG
MOD: PL800VM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=60mm
Axial geared-down I=2:1 driven tool H=60mm
Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=60mm

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG190-2-10



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausseinkühlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht inbegriffen	
DW 01370140	ER40	2:1	2000	180Nm	X	-	X	122.66	-	59	-	-	CHUB46	CHSTER40
DW 01370240	ER40	2:1	2000	180Nm	X	P=70bar	X	122.66	-	70	-	-	CHUB46	CHSTER40
DW 01372733	Ø27x33	2:1	2000	180Nm	X	-	X	-	92.5	59	27	33	CHUB46	CH_VTCROCE_M12 *

SAMSUNG


MOD: SL45 MC - PL45 MC - SLV 80M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=90mm

Axial geared-down I=2:1 driven tool H=90mm

Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=90mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG190-2-20



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	i	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
							CHSTER25	CHUB36
DW 00570125	ER25	1:3	12000	60Nm		X	CHSTER25	CHUB36
DW 00570225	ER25	1:3	12000	60Nm	P=70bar	X	CHSTER25	CHUB36

SAMSUNG


MOD: PL800VM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3

Axial geared-up I=1:3 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA SMG205-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausseinkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen				
DW00820332	ERA32	1:1	4000	50Nm		X	81	CHUB30	CHUB46	CHTAER32ZC	CHESL10	CHESL06
DW00820432	ERA32	1:1	4000	50Nm	P=70bar	X	81	CHUB30	CHUB46	CHTAER32ZC	CHESL10	CHESL06
DW00820140	ER40	1:1	4000	50Nm		X	108.66	-	CHUB46	CHSTER40	CHESL10	CHESL06
DW00820240	ER40	1:1	4000	50Nm	P=70bar	X	108.66	-	CHUB46	CHSTER40	CHESL10	CHESL06

SAMSUNG


MOD: SL45 MC - PL45 MC - SLV 80M - SL5500M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°

+/-90° adjustable angle driven tool

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°

Subject to change without notice.



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG339-2-00



INCLINAZIONE
REGOLABILE ±30°

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- mm / inch - N°1 ALBERO + DISTANZIALI
 - N°1 SHAFT + SPACER
 - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
 FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
 FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
								CHUB30	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")
DW 00251100	1:1	4000	90Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")
DW 00252100	2:1	2000	110Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")

SAMSUNG


MOD: SL45 MC - PL45 MC - SLV 80M - PL800VM - SL5500M

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO

Reinforced driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaeltzfraes-Werkzeug vergroessert

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA SMG340-2-60



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

D (mm)	ØMAX (mm)
22	89
27-32	100



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- mm / inch
- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
 - N°1 SHAFT + SPACER
 - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
 FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
 FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	i	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
						CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB19
DW 00811100	1:1	4000	110Nm	X	22-27-32	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB19
DW 00812100	2:1	2000	130Nm	X	22-27-32	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB19

SAMSUNG


MOD: SL45 MC - PL45 MC - SL5500M

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE (TAGLIA GRANDE)

Driven gear hobber (big size)

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug (grosse version)

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@tmarchetti.com
 http://www.tmmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG340-2-80



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01980100	4:1	2000	X	X

SAMSUNG
 MOD: SL45 MC - PL45 MC - SLV 80M
 MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=90mm
 Slotting driven tool 50mm stroke H=90mm
 Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=90mm




M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA SMG360-2-00

Subject to change without notice.

10/2018



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 01980200	4:1	2400	X	X

SAMSUNG

MOD: SL45 MC - PL45 MC - SLV 80M

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=90mm

Slotting driven tool 25mm stroke H=90mm

Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=90mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG360-2-01



Cod. MT

0300075

SAMSUNG
 MOD: SL45 MC - PL45 MC - SLV 80M - PL800VM - SL5500M

INTERFACCIA PER MODULI BIGLIA
 Biglia tooling adapter cartridge
 Adapter-Patrone fuer Biglia Werkzeuge

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG380-2-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW00752500	1	X	mm	25	25

SAMSUNG
 MOD: SL45 MC - PL45 MC - SLV 80M
 PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm
 Radial single static tool QD=25mm
 Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm





Subject to change without notice.

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG423-2-01



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW 01312500	1	X	mm	25	25
DW 01312540	1	X	Inch	1"	1"
DW 01313175	1	X	Inch	1-1/4"	1-1/4"
DW 01313200	1	X	mm	32	32

SAMSUNG

MOD: SL45 MC - PL45 MC - SLV 80M - PL800VM

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"

Axial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"

Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"

Subject to change without notice.

M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA SMG552-2-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø80 cod. KIT1005013

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
 ONLY SEAL (OPTIONAL)
 NUR DICHTUNG (OPTIONAL)
 cod. MNL0620002



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW01328000	1	X	X	mm	80

SAMSUNG

MOD: SL45 MC - PL45 MC - SLV 80M

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø80mm H=110mm

Axial single boring bar holder Ø80mm H=110mm

Axial Bohrhälter Ø80mm H=110mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA SMG580-2-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 $\varnothing 1\ 1/2''$ cod. KIT1001004
 $\varnothing 40$ cod. KIT1001003
 $\varnothing 50-\varnothing 2''$ cod. KIT1001002

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
 ONLY SEAL (OPTIONAL)
 NUR DICHTUNG (OPTIONAL)
 cod. MNL0110008



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00364000	1	X	X	X	mm	40
DW00363810	1	X	X	X	Inch	1 1/2"
DW00365000	1	X	X	X	mm	50
DW00365080	1	X	X	X	Inch	2"

SAMSUNG

MOD: PL800VM

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO $\varnothing 40\text{mm}/\varnothing 1\ 1/2''/\varnothing 50\text{mm}/\varnothing 2''$ H=60mm

Axial single boring bar holder $\varnothing 40\text{mm}/\varnothing 1\ 1/2''/\varnothing 50\text{mm}/\varnothing 2''$ H=60mm

Axial Bohrhalter $\varnothing 40\text{mm}/\varnothing 1\ 1/2''/\varnothing 50\text{mm}/\varnothing 2''$ H=60mm

Subject to change without notice.

M.T. srl




Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG610-2-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø50 cod. KIT1000002



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW01335000	1	X	X	mm	50

SAMSUNG

MOD: SL45 MC - PL45 MC - SLV 80M - SL5500M

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm H=110mm

Axial single boring bar holder Ø50mm H=110mm

Axial Bohrhälter Ø50mm H=110mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG620-2-10



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	L2
DW 00610140	C4	1:1	6000	70Nm	X	-	X	63
DW 00610240	C4	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	75.5
DW 00610150	C5	1:1	6000	70Nm	X	-	X	63
DW 00610250	C5	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	75.5

SAMSUNG


MOD: PL800VM

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO

Axial driven tool MT CAPTO

Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG150-B-40

