



































































		PAGINA Page Seite
<p>MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO Radial reinforced driven tool Radial angetriebenes Werkzeug vergrößert</p>		YCM020.2.01
<p>MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO MTSK Radial MTSK reinforced driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug vergrößert</p>		YCM020.2.01.K
<p>MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO 1=1:2 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-up 1=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt 1=1:2 achsversetzt in Z um 36mm</p>		YCM030.2.30
<p>MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO 1=2:1 DISASSATO IN Z 80mm Radial geared-down 1=2:1 driven tool re-directed in Z by 80mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt 1=2:1 achsversetzt in Z um 80mm</p>		YCM033.2.20
<p>MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y</p>		YCM080.2.00
<p>MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCiato DISASSATO IN Z 250mm Radial inverted driven tool re-directed in Z by 250mm Radial angetriebenes Werkzeug ungekehrt achsversetzt in Z um 250mm</p>		YCM120.2.10
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=72mm Axial driven tool H=72mm Axial angetriebenes Werkzeug H=72mm</p>		YCM150.2.11
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=72mm Axial MTSK driven tool H=72mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=72mm</p>		YCM150.2.11.K
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm Axial driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm</p>		YCM150.2.15
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=85mm Axial MTSK driven tool H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=85mm</p>		YCM150.2.15.K
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=95mm Axial driven tool H=95mm Axial angetriebenes Werkzeug H=95mm</p>		YCM150.2.18
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=95mm Axial MTSK driven tool H=95mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=95mm</p>		YCM150.2.18.K

		PAGINA Page Seite
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm Axial driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm</p>		YCM150.2.20
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm Axial driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm</p>		YCM150.2.21
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=100mm Axial MTSK driven tool H=100mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=100mm</p>		YCM150.2.21.K
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=72mm Axial reinforced driven tool H=72mm Axial angetriebenes Werkzeug vergrößert H=72mm</p>		YCM170.2.10
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=72mm Axial MTSK reinforced driven tool H=72mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergrößert H=72mm</p>		YCM170.2.10.K
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=85mm Axial reinforced driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug vergrößert H=85mm</p>		YCM170.2.20
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=85mm Axial MTSK reinforced driven tool H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergrößert H=85mm</p>		YCM170.2.20.K
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=95mm Axial reinforced driven tool H=95mm Axial angetriebenes Werkzeug vergrößert H=95mm</p>		YCM170.2.25
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=95mm Axial MTSK reinforced driven tool H=95mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergrößert H=95mm</p>		YCM170.2.25.K
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=100mm Axial reinforced driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug vergrößert H=100mm</p>		YCM170.2.30
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=100mm Axial MTSK reinforced driven tool H=100mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergrößert H=100mm</p>		YCM170.2.30.K
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO H=95mm Axial rear-set driven tool H=95mm Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=95mm</p>		YCM180.2.25 

		PAGINA Page Seite
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=100mm Axial geared-down I=2:1 driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=100mm</p>		YCM190.2.30
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 Axial geared-up I=1:2 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2</p>		YCM200.2.20
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=72mm Axial opposite face driven tool H=72mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=72mm</p>		YCM240.2.10
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm Axial opposite face driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm</p>		YCM240.2.15
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=95mm Axial opposite face twin driven tool H=95mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=95mm</p>		YCM240.2.18
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm Axial opposite face twin driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm</p>		YCM240.2.20
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm Axial opposite face driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm</p>		YCM240.2.21
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=72mm Axial single side twin head driven tool in Y H=72mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=72mm</p>		YCM260.2.10
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=85mm Axial single side twin head driven tool in Y H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=85mm</p>		YCM260.2.20
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=100mm Axial single side twin head driven tool in Y H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=100mm</p>		YCM260.2.30
<p>MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE ±90° H=54mm ±90° adjustable angle driven tool H=54mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=54mm</p>		YCM333.2.00
<p>MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=54mm ±90° adjustable angle driven tool with digital display H=54mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=54mm</p>		YCM333.2.01

		PAGINA Page Seite
<p>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ H=100mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool H=100mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ H=100mm</p>		YCM333.2.10
<p>MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE H=100mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display H=100mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display H=100mm</p>		YCM333.2.11
<p>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ H=72mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool H=72mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ H=72mm</p>		YCM335.2.00
<p>MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE H=72mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display H=72mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display H=72mm</p>		YCM335.2.01
<p>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPLICATO l=1:2 H=72mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up l=1:2 H=72mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt l=1:2 H=72mm</p>		YCM336.2.00
<p>MOD. MOT. ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPL. l=1:2 CON NONIO DIGIT. H=72mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up l=1:2 with digital display H=72mm Angetr. Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt l=1:2 mit digital display H=72mm</p>		YCM336.2.01
<p>MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug</p>		YCM340.2.00
<p>MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO Reinforced driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert</p>		YCM340.2.60
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=100mm Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=100mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=100mm</p>		YCM350.2.00.K
<p>MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=85mm Slotting driven tool 50mm stroke H=85mm Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=85mm</p>		YCM360.2.00
<p>MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=85mm Slotting driven tool 25mm stroke H=85mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=85mm</p>		YCM360.2.01
<p>MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=100mm Slotting driven tool 50mm stroke H=100mm Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=100mm</p>		YCM360.2.10

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=100mm Slotting driven tool 25mm stroke H=100mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=100mm		YCM360.2.11
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" H=90mm Radial single static tool QD=25mm / QD=1" H=90mm Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=90mm		YCM423.2.00
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" H=75mm Radial single static tool QD=25mm / QD=1" H=75mm Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=75mm		YCM423.2.10
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1" H=90mm Radial double static tool QD=25mm / QD=1" H=90mm Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=90mm		YCM453.2.00
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm H=75mm Radial double static tool QD=25mm H=75mm Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm H=75mm		YCM453.2.10
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1" Radial double side twin static tool QD=25mm / QD=1" Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"		YCM463.2.00
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter		YCM520.2.01
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA Radial blade holder with internal coolant Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung		YCM520.2.05
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" Axial single static tool QD=25mm / QD=1" Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"		YCM552.2.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=100mm Axial single boring bar holder Ø60mm H=100mm Axial Bohrhalter Ø60mm H=100mm		YCM590.2.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm Axial single boring bar holder Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm Axial Bohrhalter Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm		YCM610.2.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm H=100mm Axial single boring bar holder Ø50mm H=100mm Axial Bohrhalter Ø50mm H=100mm		YCM620.2.20



		PAGINA Page Seite
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm H=100mm Axial single boring bar holder Ø40mm H=100mm Axial Bohrhälter Ø40mm H=100mm</p>		YCM640.2.20
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=100mm Axial single boring bar holder Ø60mm H=100mm Axial Bohrhälter Ø60mm H=100mm</p>		YCM720.2.20
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø32mm Axial double boring bar holder Ø32mm Axial Bohrhälter 2 Positionen Ø32mm</p>		YCM862.2.00
<p>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø20mm/Ø3/4" Axial 4+4 position boring bar holder Ø20mm/Ø3/4" Axial Bohrhälter 4+4 Positionen Ø20mm/Ø3/4"</p>		YCM924.2.00
<p>CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO Tailstock for subspindle Gegenspitz fuer Gegenspindel</p>		YCM950.2.00

<p>PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO Axial single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO</p>		YCM550.B.40 
---	---	--

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 01540132	ER32	1:1	6000	100Nm	-	X	68.7	-	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 01540232	ER32	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	79.2	-	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 01540140	ER40	1:1	6000	100Nm	-	X	71.7	-	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 01540240	ER40	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	82.2	-	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 01540625	WELDON 25	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	-	72.5	-	-	-	-	OKU0650004
DW 01540827	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	-	-	56.5	27	21	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004

YCM


NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO

Radial reinforced driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug vergroessert

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA YCM020-2-01

10/2018

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
								CHUB46	OKU0650004 *
DW 01550140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	-	X	51.5	CHUB46	OKU0650004 *
DW 01550240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	62.5	CHUB46	OKU0650004 *
DW 01550150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	-	X	51.5	CHUB55	OKU0650004 *
DW 01550250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	62.5	CHUB55	OKU0650004 *

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

YCM


NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO MTSK

Radial MTSK reinforced driven tool

Radial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert

Subject to change without notice.



M.T. srl





Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM020-2-01-K

10/2018




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen
DW00140125	ER25	1:2	12000	30Nm	X	X	108.56	CHSTER25 MNL0210007

YCM
NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm
Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM030-2-30




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	i	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW01580332	ERA32	2:1	3000	90Nm	X	X	CHUB30	OKU0650004	CHTAER32ZC

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

YCM
NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 80mm
Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 80mm
Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 80mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM033-2-20


Subject to change without notice.

10/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussehenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 00540216	ER16	1:1	6000	30Nm	X	84.5	CHMNER16	CHUB17
DW 00540225	ER25	1:1	6000	30Nm	X	85	CHSTER25	MNLO210007

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y
Radial single side twin head driven tool in Y
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y

Subject to change without notice.







M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM080-2-00




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0700025	ER25	1:2	12000	30Nm	X	2.16	CHSTER25	CHUB36
0700032	ER32	1:2	12000	30Nm	X	14.66	CHSTER32	CHUB36

YCM
NT2000-2500 12 STAZIONI


MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCiato DISASSATO IN Z 250mm
Radial inverted driven tool re-directed in Z by 250mm
Radial angetriebenes Werkzeug ungekehrt achsversetzt in Z um 250mm

Subject to change without notice.







M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM120-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW 00700125	ER25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	91.16	-	54	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004 *
DW 00700225	ER25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004 *
DW 00700132	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	93.66	-	54	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004 *
DW 00700232	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004 *
DW 00700140	ER40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	98.16	-	54	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004 *
DW 00700240	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	65	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004 *
DW 00700325	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	65	-	54	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC *	OKU0650004 *
DW 00700425	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	65	-	65	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC *	OKU0650004 *
DW 00700516	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	16	17	-	CH_VTCROCE_M08 *	OKU0650004 *
DW 00700522	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	22	19	-	CH_VTCROCE_M10 *	OKU0650004 *
DW 00700527	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	70	54	27	21	-	CH_VTCROCE_M12 *	OKU0650004 *

YCM


NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=72mm

Axial driven tool H=72mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=72mm

Subject to change without notice.



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM150-2-11



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwahnt.



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 01170140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	77	54	CHUB46	OKU0650004 •
DW 01170240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	77	65	CHUB46	OKU0650004 •
DW 01170150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	-	X	79	54	CHUB55	OKU0650004 •
DW 01170250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	79	65	CHUB55	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

YCM


NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=72mm

Axial MTSK driven tool H=72mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=72mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@tmarchetti.com
 http://www.tmmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM150-2-11-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 01130125	ER25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	91.16	-	54	-	-		CHSTER25	OKU0650004
DW 01130225	ER25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65	-	-		CHSTER25	OKU0650004
DW 01130132	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	93.66	-	54	-	-		CHSTER32	OKU0650004
DW 01130232	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65	-	-		CHSTER32	OKU0650004
DW 01130140	ER40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	98.16	-	54	-	-		CHSTER40	OKU0650004
DW 01130240	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	65	-	-		CHSTER40	OKU0650004
DW 01130325	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	65	-	54	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 01130425	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	65	-	65	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 01130516	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	16	17		CH_VTCROCE_M08	OKU0650004
DW 01130522	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	22	19		CH_VTCROCE_M10	OKU0650004
DW 01130527	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	70	54	27	21		CH_VTCROCE_M12	OKU0650004

YCM


NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm

Axial driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM150-2-15

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW01180140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	77	54	CHUB46	OKU0650004 •
DW01180240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	77	65	CHUB46	OKU0650004 •
DW01180150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	-	X	79	54	CHUB55	OKU0650004 •
DW01180250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	79	65	CHUB55	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel einbegriffen

YCM
 NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=85mm
 Axial MTSK driven tool H=85mm
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=85mm




M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@tmarchetti.com
 http://www.tmmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM150-2-15-K

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 02510125	ER25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	91.2	-	54	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 02510225	ER25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	91.2	-	65	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 02510132	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	93.7	-	54	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 02510232	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	93.7	-	65	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 02510140	ER40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	98.2	-	54	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 02510240	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	98.2	-	65	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 02510325	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	65	-	54	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 02510425	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	65	-	65	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 02510516	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	16	17	-	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004
DW 02510522	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	22	19	-	CH_VTCROCE_M10	OKU0650004
DW 02510527	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	70	54	27	21	-	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004

YCM
NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=95mm
Axial driven tool H=95mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=95mm

Subject to change without notice.





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM150-2-18



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
 FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50


Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 02530140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	77	54	CHUB46	OKU0650004 •
DW 02530240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	77	65	CHUB46	OKU0650004 •
DW 02530150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	-	X	79	54	CHUB55	OKU0650004 •
DW 02530250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	79	65	CHUB55	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen



YCM
 NT2000-2500 12 STAZIONI
 MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=95mm
 Axial MTSK driven tool H=95mm
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=95mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA YCM150-2-18-K

Subject to change without notice.




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
0711432	ER32	1:1	6000	100Nm	X		X	111.56	-	47	-	-	CHSTER32	CHUB36
0711032	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	111.56	-	72	-	-	CHSTER32	CHUB36
0711532	ER A 32	1:1	6000	100Nm	X		X	102.03	-	47	-	-	CHUB50	CHUB32
0712640	ER40	1:1	6000	100Nm	X		X	115	-	47	-	-	CHSTER40	CHUB46
0712540	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	115	-	72	-	-	CHSTER40	CHUB46
0711617	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X		X	-	86	47	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36
0712219	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X		X	-	88	47	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36
0712240	Ø22x40	1:1	6000	100Nm	X		X	-	86	47	22	40	CH_VTCROCE_M10	CHUB36
0712721	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X		X	-	87.5	47	27	21	CH_VTCROCE_M12	CHUB36
0712733	Ø27x33	1:1	6000	100Nm	X		X	-	86	47	27	33	CH_VTCROCE_M12	CHUB36
0712750	Ø27x50	1:1	6000	100Nm	X		X	-	86	47	27	50	CH_VTCROCE_M12	CHUB36

YCM
 NT2000-2500 12 STAZIONI
 MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm
 Axial driven tool H=100mm
 Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm
 Subject to change without notice.



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA YCM150-2-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 01140125	ER25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	91.16	-	54	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 01140225	ER25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 01140132	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	93.66	-	54	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 01140232	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 01140140	ER40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	98.16	-	54	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 01140240	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	65	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 01140325	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	65	-	54	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 01140425	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	65	-	65	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 01140516	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	16	17	-	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004
DW 01140522	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	67.5	54	22	19	-	CH_VTCROCE_M10	OKU0650004
DW 01140527	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	70	54	27	21	-	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004

YCM


NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm

Axial driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm

Subject to change without notice.



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM150-2-21




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
 FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 01190140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	77	54	CHUB46	OKU0650004 •
DW 01190240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	77	65	CHUB46	OKU0650004 •
DW 01190150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	-	X	79	54	CHUB55	OKU0650004 •
DW 01190250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	79	65	CHUB55	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel einbegriffen

YCM
 NT2000-2500 12 STAZIONI
 MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=100mm
 Axial MTSK driven tool H=100mm
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=100mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA YCM150-2-21-K

Subject to change without notice.



CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lu-br.interna Coolant through Innenkuehlung	Lu-br.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW02470132	ER32	1:1	6000	110Nm	X	-	X	99.7	-	56.5	CHSTER32	OKU0650004
DW02470232	ER32	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	99.7	-	67.5	CHSTER32	OKU0650004
DW02470725	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	-	X	-	106	56.5	-	-
DW02470825	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	-	106	67.5	-	-

YCM


NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=72mm

Axial reinforced driven tool H=72mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=72mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA YCM170-2-10

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen
DW02180150	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	-	X	56.5	CHUB55 OKU0650004 *
DW02180250	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	67.5	CHUB55 OKU0650004 *


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel einbegriffen

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=72mm
Axial MTSK reinforced driven tool H=72mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=72mm

Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM170-2-10-K


CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lu-br.interna Coolant through Innenkuehlung	Lu-br.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 02480132	ER32	1:1	6000	110Nm	X	-	X	99.7	-	56.5	CHSTER32	OKU0650004 ▪
DW 02480232	ER32	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	99.7	-	67.5	CHSTER32	OKU0650004 ▪
DW 02480725	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	-	X	-	106	56.5	-	-
DW 02480825	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	-	106	67.5	-	-

YCM


NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=85mm

Axial reinforced driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=85mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM170-2-20



CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen
DW 02190150	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	-	X	56.5	CHUB55 OKU0650004 •
DW 02190250	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	67.5	CHUB55 OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

YCM
NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=85mm
Axial MTSK reinforced driven tool H=85mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=85mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM170-2-20-K

Subject to change without notice.

10/2018

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI



Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lu-br.interna Coolant through Innenkuehlung	Lu-br.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 02500132	ER32	1:1	6000	110Nm	X	-	X	99.7	-	56.5	CHSTER32	OKU0650004
DW 02500232	ER32	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	99.7	-	67.5	CHSTER32	OKU0650004
DW 02500725	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	-	X	-	106	56.5	-	-
DW 02500825	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	-	106	67.5	-	-

YCM


NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=95mm

Axial reinforced driven tool H=95mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=95mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM170-2-25



CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 02540150	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	-	X	56.5	CHUB55	OKU0650004 •
DW 02540250	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	67.5	CHUB55	OKU0650004 •

YCM


NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=95mm

Axial MTSK reinforced driven tool H=95mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=95mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM170-2-25-K



CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 02490132	ER32	1:1	6000	110Nm	X	-	X	99.7	-	56.5	CHSTER32	OKU0650004 ▪
DW 02490232	ER32	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	99.7	-	67.5	CHSTER32	OKU0650004 ▪
DW 02490725	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	-	X	-	106	56.5	-	-
DW 02490825	WELDON25	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	-	106	67.5	-	-

YCM


NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=100mm

Axial reinforced driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=100mm

Subject to change without notice.



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM170-2-30



**CUSCINETTI MAGGIORATI
PER LAVORAZIONI PESANTI**

Reinforced bearings for heavy machining
Vergroesserte Lager fuer schwerere Bearbeitungen



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW02200150	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	-	X	56.5	CHUB55	OKU0650004 *
DW02200250	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	67.5	CHUB55	OKU0650004 *

YCM
NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=100mm
Axial MTSK reinforced driven tool H=100mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=100mm

Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM170-2-30-K

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Auslenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	CHSTER32	MNZ0410005 • NEW
DW 02570132	ER32	1:1	6000	70Nm	X	X			

YCM


NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO H=95mm

Axial rear-set driven tool H=95mm

Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=95mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM180-2-25

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen


Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 02360132	ER32	2:1	3000	130Nm	X	-	X	98.7	-	53	OKU0650004	CHSTER32
DW 02360232	ER32	2:1	3000	130Nm	X	P=70bar	X	98.7	-	66.5	OKU0650004	CHSTER32
DW 02360140	ER40	2:1	3000	130Nm	X	-	X	101.7	-	53	OKU0650004	CHSTER40
DW 02360240	ER40	2:1	3000	130Nm	X	P=70bar	X	101.7	-	66.5	OKU0650004	CHSTER40
DW 02360725	WELDON 25	2:1	3000	130Nm	X	-	X	-	106	53	-	-
DW 02360825	WELDON 25	2:1	3000	130Nm	X	P=70bar	X	-	106	66.5	-	-

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=100mm
Axial geared-down I=2:1 driven tool H=100mm
Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=100mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM190-2-30

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 00710125	ER A 25	1:2	12000	30Nm	X		X	64.7	OKU0650004	CHUB27
DW 00710225	ER A 25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	73.2	OKU0650004	CHUB27




YCM
 NT2000-2500 12 STAZIONI
 MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2
 Axial geared-up I=1:2 driven tool
 Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA YCM200-2-20

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

CHIAVI NON INCLUSE
Keys not included
Schlüssel nicht einbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B						
DW00720132	ER32+ER25	1:1	6000	100Nm	X	X	93.66	80.16	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004	-	-	
DW00722520	ERA25+ERA20	1:1	6000	100Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004	CHTAER20ZC	CHTAER25ZC	

YCM


NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=72mm

Axial opposite face driven tool H=72mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=72mm

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM240-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen					
DW 01150132	ER32+ER25	1:1	6000	100Nm	X	X	93.66	80.16	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004	-	-	
DW 01152520	ERA25+ERA20	1:1	6000	100Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004	CHTAER20ZC	CHTAER25ZC	

YCM


NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm

Axial opposite face driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM240-2-15



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte ueberpruefen sie das ausmass um moegliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen				
									CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004		
DW 02520132	ER32+ER25	1:1	6000	100Nm	X	X	93.7	80.2	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004	-	-
DW 02522520	ERA25+ERA20	1:1	6000	100Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004	CHTAER20ZC	CHTAER25ZC

YCM
 NT2000-2500 12 STAZIONI
 MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=95mm
 Axial opposite face driven tool H=95mm
 Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=95mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA YCM240-2-18





Subject to change without notice.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssell nicht einbegriffen		
									CHSTER32	CHUB46	
DW 00070232	ER32+ER32	1:1	6000	100Nm	X	X	107.66	94.26	CHSTER32	CHUB46	
DW 00073225	ERA25+ERA32	1:1	6000	100Nm	X	X	106.03	81.13	CHUB27	CHUB32	CHUB46

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm

Axial opposite face twin driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM240-2-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte ueberpruefen sie das ausmass um moegliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen						
DW 01160132	ER32+ER25	1:1	6000	100Nm	X	X	93.66	80.16	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004	•	-	-	
DW 01162520	ERA25+ERA20	1:1	6000	100Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004	•	CHTAER20ZC	•	CHTAER25ZC

YCM


NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm

Axial opposite face driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM240-2-21

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW01120225	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	CHUB36	CHSTER25

YCM
NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=72mm
Axial single side twin head driven tool in Y H=72mm
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=72mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM260-2-10


Subject to change without notice.

10/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW01220225	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	CHUB36	CHSTER25

YCM
NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=85mm
Axial single side twin head driven tool in Y H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=85mm

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM260-2-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW01230225	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	CHUB36	CHSTER25

YCM
NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=100mm
Axial single side twin head driven tool in Y H=100mm
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=100mm




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


PAGINA YCM260-2-30

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussehenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
											CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
DW 01920120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL10
DW 01920125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL10
DW 01920516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
DW 01920522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL10
DW 01920519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10

YCM


NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=54mm

±90° adjustable angle driven tool H=54mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=54mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM333-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausseenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
											CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
DW 01850120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL10
DW 01850125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL10
DW 01850516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
DW 01850522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL10
DW 01850519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=54mm
 ±90° adjustable angle driven tool with digital display H=54mm
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=54mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM333-2-01



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussehenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
											CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
DW 01930120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL10
DW 01930125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL10
DW 01930516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
DW 01930522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL10
DW 01930519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10

YCM


NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=100mm

±90° adjustable angle driven tool H=100mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=100mm

Subject to change without notice.



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM333-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussehenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
											CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
DW 01860120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL10
DW 01860125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL10
DW 01860516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
DW 01860522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL10
DW 01860519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=100mm
 ±90° adjustable angle driven tool with digital display H=100mm
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=100mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM333-2-11



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
					X	-	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
DW01940120	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	-	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
DW01940220	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08


YCM
NT2000-2500 12 STAZIONI


MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=72mm
±90° adjustable angle driven tool H=72mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=72mm

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA YCM335-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausseinkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
								CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
DW01945120	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	-	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
DW01945220	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08

YCM


NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=72mm

±90° adjustable angle driven tool with digital display H=72mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=72mm

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM335-2-01



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	i	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
					X	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW01940316	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW01940416	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

YCM
NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° MOLTIPLICATO i=1:2 H=72mm
±90° adjustable angle driven tool geared-up i=1:2 H=72mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt i=1:2 H=72mm

Subject to change without notice.





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM336-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausseinkuehlung	CHIAVI INCLUDE Keys included Schluessel inbegriffen			
								C HUB19_SP3	C HUB32	C HTAER16ZC	C HESL08
DW01945316	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	-	X	C HUB19_SP3	C HUB32	C HTAER16ZC	C HESL08
DW01945416	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	P=70bar	X	C HUB19_SP3	C HUB32	C HTAER16ZC	C HESL08

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=72mm
 $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=72mm
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt I=1:2 mit digital display H=72mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM336-2-01

Subject to change without notice.

10/2018



INCLINAZIONE
REGOLABILE ±20°

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
- N°1 SHAFT + SPACER
- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
				X				X	CHUB24	CHUB13
0321100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08
0322100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08

YCM


NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaeltzraes-Werkzeug

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA YCM340-2-00



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 30^\circ$

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- mm / inch
- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
 - N°1 SHAFT + SPACER
 - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
							CHUB30	CHUB19	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")
DW00031100	1:1	6000	90Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHUB19	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")
DW00032100	2:1	3000	110Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHUB19	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")

YCM


NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO

Reinforced driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert

Subject to change without notice.



M.T. srl





Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM340-2-60



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen
DW01770100	MTSK-40	1:1	6000	50Nm	X	X	n°2 CHUB46

YCM
 NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=100mm
 Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=100mm
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=100mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com






PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM350-2-00-K

Subject to change without notice.

10/2018




PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 01530100	4:1	2000	X	X





YCM
 NT2000-2500 12 STAZIONI
 MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=85mm
 Slotting driven tool 50mm stroke H=85mm
 Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=85mm

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA YCM360-2-00

Subject to change without notice.

10/2018




PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01530200	4:1	2400	X	X





YCM
 NT2000-2500 12 STAZIONI
 MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=85mm
 Slotting driven tool 25mm stroke H=85mm
 Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=85mm

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA YCM360-2-01

Subject to change without notice.

10/2018



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 01520100	4:1	2000	X	X

YCM
 NT2000-2500 12 STAZIONI
 MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=100mm
 Slotting driven tool 50mm stroke H=100mm
 Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=100mm

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com





PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM360-2-10

Subject to change without notice.

10/2018



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01520200	4:1	2400	X	X

YCM
 NT2000-2500 12 STAZIONI
 MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=100mm
 Slotting driven tool 25mm stroke H=100mm
 Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=100mm

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM360-2-11

Subject to change without notice.

10/2018



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW 00482500	1	X	mm	25	25
DW 00482540	1	X	Inch	1"	1"
DW 00482000	1	X	mm	20	20

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm

Radial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm

Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)





e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM423-2-00




Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW01422500	1	X	mm	25	25
DW01422540	1	X	Inch	1"	1"

YCM
NT2000-2500 12 STAZIONI





PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" H=75mm
Radial single static tool QD=25mm / QD=1" H=75mm
Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=75mm

Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


PAGINA YCM423-2-10



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW00272500	2/4	X	mm	25	25
DW00272540	2/4	X	Inch	1"	1"
DW00272000	2/4	X	mm	20	20

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm

Radial double static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm

Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)





e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM453-2-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW00672500	2/4	X	mm	25	25
DW00672000	2/4	X	mm	20	20

YCM
 NT2000-2500 12 STAZIONI
 PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm / QD=20mm H=75mm
 Radial double static tool QD=25mm / QD=20mm H=75mm
 Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=20mm H=75mm





Subject to change without notice.

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM453-2-10



Cod. MT	N°Utensili N° Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	H	K	B
DW00622500	4	X	mm	25	20	25
DW00622540	4	X	inch	1"	3/4"	1"

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1"

Radial double side twin static tool QD=25mm / QD=1"

Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM463-2-00

10/2018



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
 OPTION OF M3/M4 WORKING
 ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm
 (KENNAMETAL OPTIONAL)

N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN

N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
 - T-WRENCH FOR INSERT SET UP
 - T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 014 10132	1	X	X

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA

Radial blade holder

Radial Abstechhalter

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM520-2-01



versione dx
right version
version rechts



versione sx
left version
version links



**KIT LAME NON INCLUSI (OPZIONALI)
BLADES NOT SUPPLIED WITH (OPTIONAL)
KLINGEN NICHT INBEGRIFFEN (OPTIONAL)**

- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.3 cod. QD_NN2G60C25A
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NG_0300_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.4 cod. QD_NN2H60C25A
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NH_0400_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.3 cod. SGFH_32K_3
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011365 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.4 cod. SGFH_32K_4
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011366 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.3 cod. G2042.32N-3T45SX-P
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-3E300N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.4 cod. G2042.32N-4T50SX-P
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-4E400N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494

Cod. MT		N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung
versione dx right version version rechts	versione sx left version version links				
DW 01730132R	DW 01730132L	1	X	X	P=70bar

YCM
NT2000-2500 12 STAZIONI
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA
Radial blade holder with internal coolant
Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung





Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM520-2-05



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW01452500	1	X	mm	25	25
DW01452540	1	X	Inch	1"	1"

YCM
NT2000-2500 12 STAZIONI

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1"
Axial single static tool QD=25mm / QD=1"
Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"

Subject to change without notice.




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM552-2-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø60 cod. KIT1003025



SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
 ONLY SEAL (OPTIONAL) NUR
 DICHTUNG (OPTIONAL) cod.
 0520013

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00746000	1	X	X	X	mm	60

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=100mm

Axial single boring bar holder Ø60mm H=100mm

Axial Bohrhalter Ø60mm H=100mm

Subject to change without notice.

M.T. srl




Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM590-2-20

10/2018



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø1 1/2" cod. KIT1003004
 Ø40 cod. KIT1003003
 Ø50-Ø2" cod. KIT1003002

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
 ONLY SEAL (OPTIONAL)
 NUR DICHTUNG (OPTIONAL)
 cod. 0520013



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	H	H1
0834000	1	X	X	X	mm	40	40	112
0833810	1	X	X	X	Inch	1 1/2"	40	112
0835000	1	X	X	X	mm	50	46.5	118
0835080	1	X	X	X	Inch	2"	46.5	118

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm

Axial single boring bar holder Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm

Axial Bohrhälter Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM610-2-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø50 cod. KIT1003002

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
 ONLY SEAL (OPTIONAL)
 NUR DICHTUNG (OPTIONAL)
 cod. 0520013



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00205000	1	X	X	X	mm	50

YCM
 NT2000-2500 12 STAZIONI
 PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm H=100mm
 Axial single boring bar holder Ø50mm H=100mm
 Axial Bohrhälter Ø50mm H=100mm


Subject to change without notice.

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM620-2-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø40 cod. KIT1003003

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
 ONLY SEAL (OPTIONAL)
 NUR DICHTUNG (OPTIONAL)
 cod. 0520013



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00204000	1	X	X	X	mm	40

YCM
 NT2000-2500 12 STAZIONI
 PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm H=100mm
 Axial single boring bar holder Ø40mm H=100mm
 Axial Bohrhälter Ø40mm H=100mm





Subject to change without notice.

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM640-2-20



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW001446000	1	X	X	mm	60

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

YCM
 NT2000-2500 12 STAZIONI
 PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=100mm
 Axial single boring bar holder Ø60mm H=100mm
 Axial Bohrhälter Ø60mm H=100mm

Subject to change without notice.





M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM720-2-20

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 cod. KIT1000001



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00213200	2+2	X	X	X	mm	32
DW00213175	2+2	X	X	X	Inch	1 1/4"

YCM
 NT2000-2500 12 STAZIONI
 PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø32mm / Ø1 1/4"
 Axial double boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4"
 Axial Bohrhälter 2 Positionen Ø32mm / Ø1 1/4"

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM862-2-00


Subject to change without notice.

10/2018



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm	N*5 Boccole - Bushings - Buchsen Ø16-12-10-8-6 N*1 ER16 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter N*1 ER25 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter
inch	N*3 Boccole - Bushings - Buchsen Ø1/2"-3/8"-1/4" N*1 ER16 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter N*1 ER25 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	H
DW 00632000	4+4	X	X	mm	20	48
DW 00631905	4+4	X	X	Inch	3/4"	1 7/8"

YCM
NT2000-2500 12 STAZIONI
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø20mm/Ø3/4"
Axial 4+4 position boring bar holder Ø20mm/Ø3/4"
Axial Bohrhälter 4+4 Positionen Ø20mm/Ø3/4"

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM924-2-00



Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	D	L
0820200	1	38	125
0820200L	1	2"	131.4

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO

Tailstock for subspindle

Gegenspitz fuer Gegenspindel

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM950-2-00

10/2018



VERSIONE DESTRA (RC)
RIGHT VERSION (RC)
RECHTE-VERSION (RC)



VERSIONE SINISTRA (LC)
LEFT VERSION (LC)
LINKE-VERSION (LC)



**PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: DW02644010 DIVENTA DW02644010LC**

**TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW02644010 BECOMES DW02644010LC**

**UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW02644010 WIRD DANN DW02644010LC**

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse	
DW02644010	1	X	X	C4	NEW

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO

Axial single static tool MT CAPTO

Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM550-B-40

10/2018