

MEHR STABILITÄT IN IHRER FERTIGUNG

DER WERKSTÜCKSTABILISATOR

ZUM UNSCHLAGBAREN AKTIONSPREIS!

Nr. 6363WS

Werkstückstabilisator

Mit Teleskopfunktion und Gewindelängenverstellung.

statt bisher CHF 2259,-
JETZT AB CHF 1.890,-

Bestell-Nr.	G [mm]	H min. [mm]	H max. [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Gewicht [Kg]	CHF/St. Aktion*
574120	M12	520	610	30,2	14,8	2,0	1890,00
574121	M12	600	800	30,2	14,8	2,3	1930,00
574122	M12	800	1150	30,2	14,8	2,7	1980,00
574123	M12	1200	1700	30,2	14,8	3,5	2030,00

Anwendung:

Werkstückstabilisator für die vielseitige Anwendungen im Bereich der Schwingungsdämpfung und Stabilisierung von Werkstücken bei der Bearbeitung.

Merkmal:




Außen- und Innenrohr aus Carbon und mit Hochleistungsbeton ausgegossen. Beide Enden sind mit einem in allen Richtungen frei drehbaren Gelenk und einer M12 Verschraubung ausgestattet.

Vorteil:

Verringerung der auftretenden Schwingungen am Bauteil während der Bearbeitung.

Hinweis:

Zur Befestigung am Bauteil empfehlen wir jeweils einen Magnetblock Bestell-Nr. 574124.



Nr. 6363WSK
Werkstückstabilisator

Mit Gewindelängenverstellung.



statt bisher CHF 768,-
JETZT NUR CHF 655,-

Bestell-Nr.	G1 [mm]	G2 [mm]	G3 [mm]	H min. [mm]	H max. [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	W [°]	Gewicht [g]	CHF/St. Aktion*
574129	M12	M30x1,5	M28x1,5	310	360	30,2	14,8	30	1210	655,00

Anwendung:

Werkstückstabilisator für die vielseitige Anwendungen im Bereich der Schwingungsdämpfung und Stabilisierung von Werkstücken bei der Bearbeitung.

Merkmal:


Veränderungen der Länge durch Drehung des Carbon-Rohres. Beide Gelenke zur Befestigung sind in allen Richtungen frei drehbar und jeweils mit einer M12 Schraube ausgestattet.

Vorteil:

Verringerung der auftretenden Schwingungen am Bauteil während der Bearbeitung. Dies führt zu verbesserten Werkzeugstandzeiten und erhöhten Vorschubgeschwindigkeiten.

Hinweis:

Ab Winkelangabe W einfacher Zugang zum Innensechskant der M12 Schraube möglich. Zur Befestigung am Bauteil empfehlen wir jeweils einen Magnetblock Bestell-Nr. 574124.


Nr. 6363WSKV
Verlängerungsrohr

Carbon-Verlängerungsrohr für den Werkstückstabilisator Nr. 6363WSK.




Bestell-Nr.	G2 [mm]	H [mm]	Gewicht [g]	CHF/St. Aktion*
574130	M30x1,5	100	310	195,00
574131	M30x1,5	200	340	245,00
574132	M30x1,5	300	370	280,00

Anwendung:

Verlängert den Werkstückstabilisator 6363WSK für die Befestigung an größeren Bauteilen.

Merkmal:

Carbon-Rohr mit Außengewinde.



statt bisher CHF 231,-
JETZT AB CHF 195,-

Nr. 6363WSZM
Magnetblock


Bestell-Nr.	Haltekraft bis zu [Kg]	M	L x B x H [mm]	Gewicht [Kg]	CHF/St. Aktion*
574124	500	12	143 x 64 x 51	3,4	550,00

Anwendung:

Mechanisch aktivierbarer Permanentmagnet inkl. Adapterplatte zum Befestigen eines oder mehrerer Werkstückstabilisatoren 6363WS und 6363WSK.

Hinweis:

Beim Einsatz der Werkstückstabilisatoren in Verbindung mit adaptierbaren Magneten sind erst die Magneten am Werkstück und auf dem Maschinentisch bzw. entsprechenden Konsolen zu fixieren.

statt bisher CHF 659,-
JETZT NUR CHF 550,-

Nr. 6363WSZZ
Spannzange



Bestell-Nr.	H min. [mm]	H max. [mm]	Gewicht [g]	CHF/St. Aktion*
574128	7	34	1400	370,00

Anwendung:

Spannzange aus Stahl mit Grippereinsätzen zur Montage an dem Werkstückstabilisator 6363WS und 6363WSK für die Befestigung an Stegen, Rippen, Kanten und Durchbrüchen..

Auf Anfrage:

Weitere Ausführungen auf Anfrage verfügbar.



statt bisher CHF 451,-
JETZT NUR CHF 370,-

Nr. 6363WSZA
Adapter Werkstückstabilisator



Bestell-Nr.	M [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Gewicht [g]	CHF/St. Aktion*
574125	M16	50	30	205	39,00
574126	M20	55	35	244	39,00
574127	M24	60	40	295	39,00

Anwendung:

Gewindeadapter aus Stahl in drei Größen zur Befestigung des Werkstückstabilisator 6363WS und 6363WSK an unterschiedliche T-Nuten-Größen oder Gewindebohrungen. Reduziert das Gewinde auf M12.

Auf Anfrage:

Weitere Ausführungen auf Anfrage verfügbar.



statt bisher CHF 47,-
JETZT NUR CHF 39,-



SCHNEGG TOOLS AG



JETZT ZUGREIFEN UND
DEN AKTIONSPREIS SICHERN!



SCHNEGG TOOLS AG
Keltenstrasse 35
CH-2563 Ipsach
Tel. +41(0)32 333 70 33
info@schnegg-tools.ch
www.schnegg-tools.ch



HOME OF
CLAMPING